

**poignées
noires**

Des modèles esthétiques,
aux belles nuances de noir mat satiné
ou noir velours






TIRAGE POMEROL NOIR

Inox 304 noir velours



Pomerol Noire coordonnée

Section ronde D.19
Montage simple en Applique
entraxe 200
IN408NO-200




Pour portes intérieures en bois



BORDEAUX ROSACES NOIRE

Inox 304 noir velours




Section ronde D.19

Montage simple en Applique

entraxe 200 entraxe 300

IN409NO-200 IN409NO-300

Pour portes intérieures en bois




TIRAGE YQUEM NOIR

Inox 304 noir mat velours




Yquem Noire coordonnée

Section rectangulaire 25x13 entraxe 300
Montage Double Traversant A IN496NOD
Montage Simple en Applique D IN496NOSA




Pour portes intérieures en bois



TIRAGE RECTANGULAIRE EN T NOIR

Inox 304 noir mat velours



Section rectangulaire 40x15 entraxe 300/L.500 entraxe 800/L.1000

Montage Double Traversant A IN444NOD IN445NOD

Montage Simple Traversant C IN444NOST IN445NOST

Montage simple en Applique D IN444NOSA IN445NOSA

Pour portes d'entrée

poignées noires

Le **PVD** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane.

Ce traitement apporte une **meilleure résistance aux rayures et à la corrosion**. Ce modèle est préconisé dans le cas d'un usage très fréquent



BORDEAUX DROITE NOIRE Traitée Titane (P.V.D.)


Classicisme et robustesse garantis grâce à un «super» traitement anti-corrosion

Inox 304 noir




Pomerol Noire Traitée PVD coordonnée

Section ronde D.32	entraxe 300/L.500	entraxe 1000/L.1200
Montage Double Traversant A	IN489NO-300D	IN489NO-1000D
Montage Simple Traversant C	IN489NO-300ST	IN489NO-1000ST
Montage simple en Applique D	IN489NO-300SA	IN489NO-1000SA



Pour les portes d'entrée

Ø 40



BORDEAUX DROITE NOIRE Traitée Titane (P.V.D.)

Grande longueur

Inox 304 noir

Section ronde **D.40**

entraxe 1800/L.2000

Montage Double Traversant A

IN489NO-1800D

Montage Simple Traversant C

IN489NO-1800ST

Pour les portes d'entrée