



- Spécial **LOGEMENTS**



Sélection de poignées de portes esthétiques, fonctionnelles et utiles.



EUROWALE

Conception & Fabrication

Contactez-nous

Si vous souhaitez obtenir un renseignement
nos collaborateurs sont à votre service et à votre écoute :

Pour une question commerciale

Marc Delon Tél 06.31.07.22.10 marc.delon@eurowale.fr

Pour une demande de devis

Guillaume Girard Tél.05.56.95.87.57 commercial2@eurowale.fr

Pour une commande

Jessica Dumay Tél.05.56.95.87.57 commandes@eurowale.fr

Suivez-nous sur les réseaux



EUROWALE

Sélection de poignées pour les logements

Le choix des poignées de porte requiert une véritable réflexion qui prend en compte les contraintes techniques et la cohérence dans la décoration. Nous avons donc sélectionné pour vous des modèles adaptés au résidentiel.

Pour guider vos choix, nous vous présentons des poignées de porte appropriées à vos projets, tout en laissant libre cours aux envies décoratives de chacun.

Des poignées **esthétiques, solides**
et **sécurisantes**, adaptées aux
maisons et appartements
de moyen standing,
ainsi que des modèles
fonctionnels aux
formes et finitions
contemporaines et à
prix ajustés pour les
habitats standards.



Certaines de nos poignées sont certifiées EN1906 Grade 3 et présentent une garantie de 10 ans pour bon fonctionnement. Eurowale vous fait bénéficier des mêmes garanties pour les modèles en cours de certification .

Découvrez notre sélection de poignées esthétiques et fonctionnelles,
pour portes intérieures et extérieures, des poignées palières et poignées de fenêtre
appropriées aux logements . Laissez-vous guider !



La sélection des matériaux



L'INOX


C'est avant tout notre parti pris pour une solution écologique, environnementale et durable. C'est pourquoi nous l'utilisons majoritairement pour nos différentes gammes de modèles.

En effet, les poignées principalement réalisées avec du tube consomment peu de matière .

De plus, l'inox, matériau dur et recyclable à l'infini, ne subit pas de traitement de surface polluant , seul un brossage mécanique suffit pour obtenir son effet mat ou brillant.

C'est le matériau qui présente ainsi un atout de taille dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) qui encourage les acteurs du bâtiment à favoriser les produits faisant la promotion du développement durable.

De surcroît sa composition (18% de chrome - 10% de nickel en moyenne) est une garantie de robustesse et de longévité ; résistant à la corrosion, il ne se raye pas et demande peu d'entretien.



L'ALUMINIUM & LE ZAMAK

Ces matériaux aux multiples avantages permettent d'obtenir des poignées aux formes esthétiques dans un large choix de finitions.

L'aluminium, décliné dans une multitude de coloris, est anodisé pour renforcer la stabilité de ses finitions : il subit un traitement de surface de manière à former une couche uniforme d'oxyde d'aluminium par électrolyse qui garantit la couleur et qui de plus augmente la dureté de la surface et évite ainsi les rayures superficielles.

Le Zamak, 100% recyclable, tient son nom de l'acronyme en allemand de chaque élément qui le compose : Zink (à 95%), Aluminium, MAgnesium et Kupfer (cuivre). Cet alliage est particulièrement adapté à la coulée sous pression, et permet ainsi d'obtenir des poignées aux formes complexes et originales.

La sélection des finitions



Couleur Inox Brossé mat *Actuelle*

Une belle finition brossée mat obtenue grâce à un polissage très fin (g320) qui met en valeur les formes graphiques des poignées, les rendant faciles à associer à tous les coloris en matière de décoration.



Couleur Noir mat ou velouté *Élégante*

La finition lisse et soyeuse souligne les lignes des poignées avec élégance. Le noir s'intègre dans la décoration par touches contrastées et s'associe parfaitement aux autres couleurs.





Couleurs Nickelé mat, Chromé perle ou Argent *Subtiles*

C'est la teinte parfaite qui s'associe aussi bien aux neutres, qu'aux couleurs froides ou chaudes. Son effet métallisé apporte une touche de modernité aux intérieurs.

Notre sélection

pour les maisons & appartements de moyen standing

Les poignées	Les matériaux	Les finitions	
LISTRAC	Inox 304	 Brossé mat et  Black  Brossé mat et  Bronze satin  Brossé mat et  Chêne  Brossé mat et  Brillant	p. 2
POMEROL	Inox 304	 Noir Velouté  Brossé mat	p. 4
BASTIDE	Inox 304	 Brossé mat	p. 14
LOUPIAC	Inox 304	 Brossé mat	p. 18
GRAVES	Inox 304	 Brossé mat	p. 20
SAINT MACAIRE	Inox 304	 Brossé mat	p. 23
LES BOUTONS PALIÈRES	Inox 304	 Brossé mat	p. 24
BRÉVA	Zamak	 Nickelé mat (aspect inox)	p. 25
NEPTUNE	Zamak	 Nickelé mat (aspect inox)	p. 26
ORPHÉE	Zamak	 Chrome perle	p. 27
SOHO	Aluminium	 Noir mat /  Nickelé mat	p. 28
ZÉPHYR	Aluminium	 Noir /  Argent	p. 30
MÉTRO	Aluminium	 Noir mat	p. 32
SOCOA	Aluminium	 Argent	p. 33
SAINT-ÉMILION	Zamak	 Chrome Perle	p. 34
CAP FERRET	Zamak	 Chrome Perle	p. 36
ALIÉNOR	Zamak	 Chrome Perle	p. 38

pour les habitats standards type logements sociaux

NEW ACTUA	Aluminium	 Finition Inox	p. 41
DAPHNÉ	Zamak/Aluminium	 Noir velouté /  Nickelé mat	p. 42
LOFT	Aluminium	 Noir mat /  Aluminox (aspect inox)	p. 44



Sélection

pour les maisons & appartements de moyen standing



PAR LES COULEURS, LES MATÉRIAUX ET LES FORMES,
LES POIGNÉES APPORTENT LA TOUCHE FINALE
À L'AMÉNAGEMENT DES LOGEMENTS .

Listrac

4 nuances pour une poignée : alliance d’inox et de teintes tendances.

Une gamme complète pour équiper les portes et fenêtres.

Matériau
Inox 304 brossé mat

Finitions sur la béquille et rappel au niveau de la rosace
Black - Bronze Satin - Chêne - Chrome brillant

Listrac BLACK
réf.IN190

*! Stylisée**
À utiliser par petites touches contrastées dans des intérieurs lumineux



Listrac BONZE SATIN
réf.IN190BS

! Classic
Discrète et chic elle est parfaite dans les ambiances calmes et apaisantes.*



Listrac CHÊNE
réf.IN190CH

*! Naturelle**
Idéale dans les intérieurs chaleureux à l'atmosphère accueillante.



Listrac BRILLANT
réf.IN156

! Éclatante
Elle réhausse et donne vie aux intérieurs ternes par touches lumineuses et éclatantes. L'effet chromé résulte du polissage de l'inox.

* Peinture ultra résistante avec rappel au niveau de la rosace

Un bel effet chromé obtenu par le polissage de l'inox

Caractéristiques

La poignée tubulaire est montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Les rosaces de fonction coordonnées sont en inox brossé mat.

	Rosace Cylindre	IN120
	Rosace à Clé	IN121
	Rosaces Condamnation	IN124E
	Rosaces Conda. Voyant	IN123E
	Rosace Borgne	IN122



Listrac plaque bicolore

BDC	Bec de cane	IN156BRIB
	Clé	IN156BRICL
	Cylindre	IN156BRICI
	Condamnation	IN156BRICO

Les poignées de fenêtre coordonnées

Caractéristiques

Poignées de fenêtre coordonnées sur rosette ovale en inox entraxe de fixation 43mm, carré de 7mm



Listrac O.B.

réf.IN190OB - réf.IN190BSOB - réf.IN190CHOB - réf.IN156OB




L'élégance des détails

- La finition mate est réhaussée avec élégance autour de la plaque ainsi que sur les extrémités de la béquille
- Le détail déco : une rosette brillante à la base de la béquille

Caractéristiques

La poignée tubulaire est montée avec ressort (sauf en fonction cylindre) sur une plaque ronde fixation 195mm .

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.





Pomerol Ovale Noir Velouté
réf.IN104OVNO

Poignée avec ressort de rappel dans les 2 sens, sur rosace ovale fixation 50mm, carré de 7 et 8 avec fourreau. Livrée avec rosace ovale cylindre (ou borgne en option)



Rosace adhésive pour protecteur de cylindre trou oblong
réf.IN130OBLNO

Adapté aux cylindres haute sécurité forme oblong (non fournis)





Pomerol /plaque étroite 26 Noire
Cylindre IN104R70NO

Caractéristiques
Poignée sans ressort sur plaque étroite de 26mm entraxe 70mm. Existe également en ensemble palière. Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Ensemble palière étroite Pomerol Noire
Cylindre IN195PCI26NO-POM



Dans la même gamme

Pour les portes d'entrée



Traitement P.V.D. Résistance aux rayures et à la corrosion

Pour les portes intérieures



Tirage POMEROL Noir

Montage en Applique
Entraxe 200 réf.IN408NO-200

Bordeaux Droite Anthracite noire Titane P.V.D.

Montage Simple en Applique
D.32 Ea.300 L.500 réf.IN489NO-300SA
D.32 Ea.1000 L.1200 réf.IN489NO-1000SA







Butoir de sol noir
réf.080407NO



Bouton d'ameublement à encoche Noir
réf.AL4001-20NO


Montage Simple Traversant
Des poignées de tirage esthétiques, aux belles nuances noires
D.32 Ea.300 L.500 réf.IN489NO-300ST
D.32 Ea.1000 L.1200 réf.IN489NO-1000ST
D.40 Ea.1800 L.2000 réf.IN489NO-1800ST

Montage Double traversant
D.32 Ea.300 L.500 réf.IN489NO-300D
D.32 Ea.1000 L.1200 réf.IN489NO-1000D
D.40 Ea.1800 L.2000 réf.IN489NO-1800D



Matériau	Finition
Inox 304	Brossé mat

Pour les portes intérieures



Pomerol *Finesse* : la minimaliste

Pomerol Finesse

réf.IN104FI

- | | | |
|---|----------------------|-------|
|  | Rosace Cylindre | IN161 |
|  | Rosace à Clé | IN162 |
|  | Rosaces Condamnation | IN163 |
|  | Rosaces Borgne | IN164 |



La poignée fine D.16mm, est montée sans ressort sur une rosace fine avec sous-construction et portée en inox.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Section de la poignée et épaisseur de la rosace affinées

Poignée de fenêtre coordonnée



Pomerol Finesse O.B.
réf.IN104FIOB



Pour les portes intérieures

Pomerol Standard : l'indispensable

Iconique



Pomerol Standard
réf.IN104



Pomerol O.B.
réf.IN304NEW



Pomerol O.B. à clé
réf.IN304CL

Caractéristiques

La poignée pour portes intérieures est montée sur rosace ronde à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

- | | | |
|---|----------------------|--------|
|  | Rosace Cylindre | IN120 |
|  | Rosace à Clé | IN121 |
|  | Rosaces Condamnation | IN124E |
|  | Rosaces Conda.Voyant | IN123E |
|  | Rosace Borgne | IN122 |
|  | Rosace Batteuse | IN125 |

Les poignées de fenêtre coordonnées :

2 versions sur rosette ovale carré de 7
- réf.IN304NEW version standard avec roulement à billes
pour faciliter l'ouverture ; carré réglable de 13 à 50mm
- réf.IN304CL la version à clé pour sécuriser les fenêtres,
permet le verrouillage de la fenêtre en position fermée et
oscillo-battante ; carré fixe de 35mm (variure unique)

Pour les portes d'entrée



Pomerol First

réf.IN104NYL (rosaces de fonction incluses)

Caractéristiques

Béquilles et rosaces de béquilles séparées .
Les rosaces sont clipsées sur une sous-construction en nylon.
Carré de 8 et visserie fournis.

**Préconisée pour les fabricants de
portes alu, bois ou métal :**

- Relevage de la béquille
- Montage des rosaces en usine
- Gain de place pour le stockage des portes

En option



**Rosace
avec protecteur de
cylindre européen**
Partie avant ajustable
réf.IN120HS

Livrée avec rosace ronde pour l'intérieur

Sur petite plaque
pour les portes intérieures



Pomerol 165

- BDC Bec de cane IN216PM
- Clé IN217PM
- Cylindre IN218PM
- Condamnation IN219PM

Caractéristiques
Poignée avec ressort de rappel sur
petite plaque (fixation 165) pour
portes intérieures, et sur grande
plaque (fixation 195) . Ce modèle est
compatible avec nos 4 palières inox
non démontables depuis l'extérieur.
Carré de 7 et visserie fournis pour
portes de 40mm

Ensembles palières pour les portes d'entrée
INDÉMONTABLES DEPUIS L'EXTÉRIEUR



Ensemble Palière Demi-Lune Pomerol

- BDC Bec de cane IN287B-216
- Cylindre IN287CI-218

Ensemble Palière Amande Pomerol

- BDC Bec de cane IN235B-216
- Cylindre IN235CI-218

Ensemble Palière Bouton Pomerol


- BDC Bec de cane IN236B-216
- Cylindre IN236CI-218

Ensemble Palière Boule Pomerol

- BDC Bec de cane IN286B-216
- Cylindre IN286CI-218

Pomerol 195

- BDC Bec de cane IN216NEW
- Clé IN217NEW
- Cylindre IN218NEW
- Condamnation IN219NEW
- Conda.Voyant IN219NEWVO



Spécial portes d'entrée

- Entraxe 92mm

Caractéristiques
Béquille sans ressort de rappel, sur plaque
cylindre renforcée entraxe 92.
Carré de 8 et visserie fournis pour portes
de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter
pour toute autre épaisseur de porte)



Pomerol 92

Cylindre IN218R92

- Ensembles Trou Oblong



Ensemble palière Trou Oblong Pomerol
IN218PRBLO



Ensemble béquilles Pomerol Trou Oblong
IN218RBLO

Version palière ou béquille sur plaque
avec trou oblong adapté aux cylindres
haute sécurité forme oblongue
(nons fournis).

- Ensembles avec protecteur de cylindre




Ensemble palière de sécurité Pomerol
020972PFI-POMEROL



Ensemble de sécurité Pomerol
020972FI-POMEROL

Des ensembles finition
inox sur plaques épaisses
avec protecteur de cylindre
anti-perçage auto-ajustable
pour sécuriser la maison de
l'extérieur . 2 versions :
soit tirage massif pour la
version palière
soit béquille mobile
monobloc assemblée sur
plaque
Carré de 7 et visserie
fournis pour portes de 40 à
58mm d'épaisseur



Rosaces de sécurité



Pomerol Ovale

réf.IN104OV50 (fixation 50mm-carré de 8)
réf.IN104OV (fixation 48mm-carré de 7)

- Rosace Cylindre IN130
- Rosace Borgne IN131
- Rosace Batteuse IN132
- Rosace à clé IN133
- Rosaces Condamnation IN134



réf.IN130OBL



réf.IN130COBL

Rosaces adhésives pour protecteur de cylindre trou oblong
Adaptées aux cylindres haute sécurité forme oblongue (non fournis)



Rosace avec protecteur de cylindre européen
réf.IN130HS

Livrée avec rosace ovale pour l'intérieur



Pomerol /plaque étroite 26


Cylindre entraxe 70 IN104R70
entraxe 92 IN104R92



Ensemble palière Pomerol 26

Cylindre entraxe 70 IN195PACI26-70POM
entraxe 92 IN195PACI26-92POM
Bec de cane IN195PAB26POM

Caractéristiques
|Rosace Ovale : Poignée avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal . Fixation 50mm/carré de 8 ou 48mm/carré de 7. Existe également en 2 autres versions (détails sur notre site eurowale.fr) : |en inox 316 (adapté aux ambiances salines) réf.IN104OV316 | modèle renforcé (pour les menuiseries alu) réf.IN104OVR
|Plaque étroite : la béquille est montée sans ressort. Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



Dans la même gamme

Pour portes d'entrée & d'intérieur

Tirages pour portes d'entrée

Tirage pour portes d'intérieur



Pour portes battantes et coulissantes

Discrète, élégante et robuste :
résolument moderne

Sobre & élégante
déportée ou droite

Tirage angle droit

	Ø 19	Ø 32
Montage Simple en Applique		
Entraxe 200	réf.IN905SA	réf.IN466SA
Entraxe 300	réf.IN906SA	réf.IN467SA

Montage Simple Traversant		
Entraxe 200	réf.IN905ST	réf.IN466ST
Entraxe 300	réf.IN906ST	réf.IN467ST

Montage Double traversant		
Entraxe 200	réf.IN905D	réf.IN466D
Entraxe 300	réf.IN906D	réf.IN467D

Bordeaux droite fine massive

	Ø 19
Montage Simple en Applique	
Entraxe 200 L.300	réf.IN427SA
Entraxe 300 L.500	réf.IN428SA

Montage Simple Traversant	
Entraxe 200 L.300	réf.IN427ST
Entraxe 300 L.500	réf.IN428ST




Montage Double traversant	
Entraxe 200 L.300	réf.IN427D
Entraxe 300 L.500	réf.IN428D

Grand tirage à bagues

	Ø 32	Déporté
Montage Simple Traversant		
Entraxe 500 L.650	réf.IN493ST	
Montage Double		
Entraxe 500 L.650	réf.IN493D	

	Droit
Montage Simple Traversant	
Entraxe 500 L.650	réf.IN492ST
Montage Double	
Entraxe 500 L.650	réf.IN492D

Les tirages en inox 304 brossé mat sont livrés avec les kits de fixation ; indiquer l'épaisseur des portes lors de la commande



Bastide

Modèle design, confortable et robuste.

Une gamme complète pour toutes les portes et fenêtres.

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé Mat



Une poignée design à usage intensif

- La Bastide sur rosace est certifiée par la norme EN1906 grade 3 concernant ses performances qualitatives. Elle est donc adaptée à un usage intensif.



Bastide rosace

réf.IN180G3

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

10 ANS GARANTIE pour bon fonctionnement

- Rosace Cylindre IN165
- Rosace à Clé IN166
- Rosaces Condamnation IN167
- Rosaces Conda.Voyant IN167VO
- Rosace Borgne IN168



Ensemble palière Amande-Bastide sur rosaces

réf.IN172-180D/G*



Bastide O.B.



réf.IN180OB

Poignée de fenêtre coordonnée

Caractéristiques

La poignée de porte à section demi-lune est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

La poignée de fenêtre sur rosace ovale est livrée avec un carré de 7 réglable.



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

LOGEMENTS



Bastide plaque rectangle

- BDC Bec de cane IN181
- Clé IN182
- Cylindre IN183
- Condamnation IN184



Ensemble palière Thor-Bastide sur plaques

- BDC Bec de cane IN181P
- Cylindre IN183P

Caractéristiques

La poignée à section demi-lune est montée sur plaque rectangulaire avec ressort de rappel, sauf sur fonction cylindre avec piliers.

Modèle coordonné à la palière fixe Thor sur plaque.

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

POUR LES PORTES D'ENTRÉE



NOUVEAUTÉ

- Esthétique**
une grande plaque décorative biseautée en harmonie avec la poignée
- Robuste & sécurisante**
la plaque en inox fonte massive épaisse assure la solidité du modèle, renforcée par les vis 6 pans non visibles qui garantissent la sécurité extérieure
- Pratique en rénovation**
la plaque sur-dimensionnée permet d'éviter les reprises de peinture et de cacher d'anciennes traces

Carré de 7 et visserie pour portes de 40 à 65mm







Bastide Prestige

- BDC Bec de cane INPL03-BASTIDE
- Cylindre INPL02-BASTIDE

Bastide plaque ronde

- Cylindre entraxe 70 IN180R70
- entraxe 92 IN180R92

La poignée Bastide est montée sur une grande plaque avec piliers sans ressort. Carré de 7 ou 8 et visserie fournis pour portes jusqu'à 60mm (nous consulter).



Des ensembles avec protecteur de cylindre pour renforcer la sécurité des portes d'entrée



Ensemble de sécurité Bastide
réf.020972FI-BASTIDE



Ensemble palière de sécurité Bastide
réf.020972PFI-BASTIDE

Des ensembles finition inox sur plaques épaisses avec protecteur de cylindre anti-perçage auto-ajustable pour sécuriser la maison de l'extérieur . 2 versions : soit tirage massif pour la version palière / soit béquille mobile monobloc assemblée sur plaque. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 58mm d'épaisseur

Pour profils étroits



Bastide Ovale Renforcée

réf.IN180OVR

En option
Rosace avec protecteur de cylindre
+ rosace cylindre (voir p.12)

IN130HS

Pour les portes d'entrée et
fenêtres coulissantes en alu

La poignée avec relevage est
montée avec ressort dans les 2
sens sur rosace ovale.
Carré de 8 entraxe fixation 50mm.



Bastide/plaque étroite 26

Cylindre entraxe 70 IN180R70E
entraxe 92 IN180R92E

Poignée palière massive stylisée




Ensemble palière Bastide 26

Cylindre entraxe 70 IN195PACI26-70BAS
entraxe 92 IN195PACI26-92BAS

Caractéristiques

La béquille sur plaque étroite est sans ressort.
Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92)
et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



Dans la même gamme



Poignée Bastide /rosaces

Montage Simple en Applique
Entraxe 200 réf.IN473-200
Entraxe 300 réf.IN473-300

Confortable avec son arrière
bombé, cette poignée complète la
gamme Bastide.
Elle est proposée sur rosace
ronde standard de 53mm ou sur
micro-rosace de 25mm.

Poignée Bastide /micro-rosaces

Montage Simple en Applique
Entraxe 200 réf.IN474SA-200
Entraxe 300 réf.IN474SA-300


Montage Simple Traversant
Entraxe 200 réf.IN474ST-200
Entraxe 300 réf.IN474ST-300

Montage Double traversant
Entraxe 200 réf.IN474D-200
Entraxe 300 réf.IN474D-300



Butoir à ressort
réf.IN611

Un butoir coordonné en inox
et nylon avec ressort intégré
pour portes lourdes .



Loupiac

Sobre & intemporelle

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé Mat



Loupiac rosace

réf.IN111

-  Rosace Cylindre IN120
-  Rosace à Clé IN121
-  Rosaces Condamnation IN124E
-  Rosaces Conda.Voyant IN123E
-  Rosace Borgne IN122
-  Rosace Batteuse IN125

Caractéristiques
Une poignée à section ronde légèrement cintrée sur l'avant, montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal galva.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Poignée de fenêtre coordonnée



Loupiac O.B.

réf.IN111OB

Carré de 7 réglable.



Loupiac Ovale

réf.IN111OV

Poignée + rosace cylindre

Pour profils étroits

La poignée avec relevage est montée avec ressort dans les 2 sens sur rosace ovale. Carré de 7 ou 8 (en option), fixation 50mm.

Pour les portes d'entrée

Ensemble Palière Demi-Lune Loupiac

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| BDC | Bec de cane | IN287B-276 |
|  | Cylindre | IN287CI-278 |

Ensemble Palière Amande Loupiac

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| BDC | Bec de cane | IN235B-276 |
|  | Cylindre | IN235CI-278 |

Ensemble Palière Bouton Loupiac









- | | | |
|---|-------------|-------------|
| BDC | Bec de cane | IN236B-276 |
|  | Cylindre | IN236CI-278 |

Ensemble Palière Boule Loupiac

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| BDC | Bec de cane | IN286B-276 |
|  | Cylindre | IN286CI-278 |

Loupiac195

- | | | |
|---|--------------|-------|
| BDC | Bec de cane | IN276 |
|  | Clé | IN277 |
|  | Cylindre | IN278 |
|  | Condamnation | IN279 |



Graves

Contemporaine et passe-partout, elle s’adapte à tous les intérieurs.

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé Mat



Graves Standard
réf.IN105

- Rosace Cylindre IN120
- Rosace à Clé IN121
- Rosaces Condamnation IN124E
- Rosaces Conda.Voyant IN123E
- Rosace Borgne IN122
- Rosace Batteuse IN125

La poignée tubulaire cintrée est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Ensembles palières



Caractéristiques

Poignée avec ressort de rappel sur grande plaque (fixation 195) vis invisibles grâce à l'enjoliveur, modèle compatible avec nos 4 palières inox . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Graves 195

- BDC Bec de cane IN251NEW
- Clé IN252NEW
- Cylindre IN253NEW
- Condamnation IN254NEW

Ensemble Palière Demi-Lune Graves

- BDC Bec de cane IN287B-251*
- Cylindre IN287CI-253*

Ensemble Palière Amande Graves


- BDC Bec de cane IN235B-251*
- Cylindre IN235CI-253*

Ensemble Palière Bouton Graves

- BDC Bec de cane IN236B-251*
- Cylindre IN236CI-253*

Ensemble Palière Boule Graves

- BDC Bec de cane IN286B-251*
- Cylindre IN286CI-253*



Spécial portes d'entrée

Entraxe 92mm

Caractéristiques

Béquille tubulaire cintrée sans ressort de rappel, sur plaque cylindre renforcée entraxe 92. Carré de 8 et visserie fournis pour portes de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)



Graves 92

Cylindre IN253R92D/G*

Ensembles Trou Oblong



Ensemble palière Trou Oblong
IN253PRBLO*



Ensemble béquilles Graves Trou Oblong
IN253RBLO*

Version palière ou béquille sur plaque avec trou oblong adapté aux cylindres haute sécurité forme oblongue (non fourni).

*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

Graves

Pour profils étroits



Graves Ovale
réf.IN105OV

Poignée à section ronde cintrée montée avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, fixation 48mm.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

- Rosace Cylindre IN130
- Rosace Borgne IN131
- Rosace Batteuse IN132
- Rosace à clé IN133
- Rosaces Condamnation IN134

Poignée palière massive stylisée



Graves /plaque étroite 26

Cylindre entraxe 70 IN105R70
entraxe 92 IN105R92




Ensemble palière Graves 26

Cylindre entraxe 70 IN195PACI26-70GRA*
entraxe 92 IN195PACI26-92GRA*

Bec de cane IN195PAB26GRA*

Caractéristiques
La béquille sur plaque étroite est sans ressort.
Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



Saint Macaire

La poignée «confort» revisitée

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé Mat



Poignée ergonomique

Enjoliveurs interchangeables 4 fonctions

St Macaire rosace

réf.IN115ST

- Rosace Cylindre IN165
- Rosace à Clé IN166
- Rosaces Condamnation IN167
- Rosaces Conda.Voyant IN167VO
- Rosace Borgne IN168

St Macaire plaque

- BDC Bec de cane IN115STB
- Clé IN115STL
- Cylindre IN115STI
- Condamnation IN115STCO

Caractéristiques
| Rosace : la poignée est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde, sous-construction en métal galva.
| Plaque : poignée avec ressort de rappel sur une sous-plaque, cachée par un enjoliveur clipsé au choix.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.
| Poignée de fenêtre : poignée sur rosace ovale clipsée sur sous-construction galva


Poignée de fenêtre coordonnée



St Macaire O.B.

réf.IN115OBD/G*

Main Droite sur la photo



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

Les boutons palières

Des poignées palières fixes adaptées aux logements et à toutes les envies !

Matériau | Finition
Inox 304 | **Brossé mat**

Pour les portes intérieures et portes d'entrée



L'originale

Palière Amande sur rosace
réf.IN172



Esprit 70's

Palière Boule sur rosace
réf.IN265PA

Existe également en version déportée en montage double mobile réf.IN135DO



Esprit 80's

Palière bouton Cylindre
réf.IN262PA

Existe également en montage double mobile réf.IN262DO

Palières boutons fixes pouvant être utilisées comme centres de portes d'entrée ou comme palières pour portes intérieures à coordonner à nos poignées inox avec carré bouchon de 7 pour portes de 40.

À coordonner à la poignée de votre choix :



Listrac Black p.2
réf.IN190



Listrac Brillant p.2
réf.IN156



Listrac Chêne p.2
réf.IN190CH



Listrac Bronze Satin p.2
réf.IN190BS



Pomerol p.9
réf.IN104



Loupiac p.18
réf.111



Graves p.20
réf.IN105

Référence des ensembles palières : RÉF. PALIÈRE - RÉF. POIGNÉE
(lors de la commande indiquer le sens Droite/Gauche déterminé par celui de la palière)

Spécial portes d'entrée








Une plaque sans trou de béquille avec enjoliveur permettant de ne pas voir les vis de fixation (vendue à l'unité)

Plaque inox seule cylindre
réf.IN195RCI



+ un centre de porte coordonné en inox 304

Pommeau Convexe fixe
réf.IN263




Bréva

Les courbes sont à l'honneur et donnent un effet stylisé et raffiné.



Matériau
Zamak

Finition
Nickelé Mat Aspect inox



Bréva

réf.WD1171NM

- ① Rosace à Clé R1152NM
- ② Rosace Cylindre R1153NM
- ③ ④ Rosaces Condamnation R1154NM

Caractéristiques
La poignée massive à l'aspect inox est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde clipsée sur sous-construction nylon noir .
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

La poignée de fenêtre coordonnée



Bréva O.B.
réf.WD1171NM-OB



Neptune

Cambrée, vrillée telle une pale d’une hélice d’avion.

Matériau
Zamak


Finition
Nickelé Mat Aspect inox



Neptune
réf.WD1131

- | | | |
|----|----------------------|----------|
| ① | Rosace à Clé | R0932BRI |
| ② | Rosace Cylindre | R0931BRI |
| ③ | Rosaces Condamnation | R0935BRI |
| ④⑤ | Rosace Borgne | R0933BRI |

Caractéristiques
La poignée massive à l'aspect inox est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte.
Les rosaces de fonction décoratives bicolores finition Nickelé mat/Chrome, sont à visser sur une sous-construction en métal.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Orphée

Ses lignes douces et harmonieuses prennent part à la décoration des intérieurs cosy .

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle



Orphée
réf.WD1081




- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| ① | Rosace Cylindre | R0803CP |
| ② | Rosace à Clé | R0804CP |
| ③④ | Rosace Condamnation | R0805CP |
| ⑤⑥ | Rosace Conda. Voyant | R0805CPVO |
| ⑦ | Rosace Borgne | R0806CP |
| ⑧ | Rosace Batteuse D.20 | R0807CP |

Orphée /plaque 195

- | | | |
|-----|-------------|----------|
| BDC | Bec de cane | WD1081BD |
| 🔑 | Cylindre | WD1081CI |

La béquille massive Orphée à la finition veloutée est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde vissée sur sous-construction en fonte, ou sur grande plaque sans ressort . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Soho

Graphique, esthétique et fonctionnelle,
elle se marie facilement aux intérieurs contemporains.

Matériau
Aluminium
Finitions Anodisées *
Nickelé Mat
Noir Mat

Soho Nickelé Mat
réf.010720

Caractéristiques

La poignée à section rectangulaire est montée avec ressort de rappel sur rosace carrée, sous-construction en nylon avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

	Rosace à Clé	R4011
	Rosace Cylindre	R4012
	Rosaces Condamnation	R4013
	Rosace Borgne	R4014

Pour les portes intérieures

Poignée de fenêtre coordonnée

Soho O.B. Nickelé Mat

réf.010720OB

Carré de 7 dépassant de 35

Grande plaque «Prestige» pour les portes d'entrée

Esthétique
une grande plaque décorative biseautée en harmonie avec la poignée

Robuste & sécurisante
la plaque en inox fonte massive épaisse assure la solidité du modèle, renforcée par les vis 6 pans non visibles qui garantissent la sécurité extérieure

Pratique en rénovation
la plaque sur-dimensionnée permet d'éviter les reprises de peinture et de cacher d'anciennes traces

Carré de 7 et visserie pour portes de 40 à 65mm

Soho Prestige Inox




BDC	Bec de cane	INPL03-SOHO
	Cylindre	INPL02-SOHO

Soho plaque Finition Inox

BDC	Bec de cane	010721FI
	Clé	010722FI
	Cylindre	010723FI
	Condamnation	010724FI

Ensemble Palière Soho Finition Inox

BDC	Bec de cane	010721PAFI
	Cylindre	010723PAFI



Le noir est partout, et va avec tout !

L'aluminium anodisé apporte un effet soyeux qui se mêle parfaitement aux ambiances raffinées.



Soho Noir Mat

réf.010720NO

	Rosace à Clé	R4011NO
	Rosace Cylindre	R4012NO
	Rosaces Condamnation	R4013NO
	Rosace Borgne	R4014NO

Poignée de fenêtre coordonnée

Soho O.B. Noir Mat

réf.010720NOOB

Carré de 7 dépassant de 35



Ensemble Palière Soho Noir Mat




BDC	Bec de cane	010721PANO
	Cylindre	010723PANO

Soho plaque Noir Mat

BDC	Bec de cane	010721NO
	Clé	010722NO
	Cylindre	010723NO
	Condamnation	010724NO

Caractéristiques

La poignée à section rectangulaire est montée sans ressort de rappel sur plaque massive avec piliers de soutien pour plus de robustesse. Livrée avec carré de 7 et vis de fixation. Ensemble palière coordonné pour les portes d'entrée.



Cubic Noir

réf.080702GNO

Le bouton coordonné carré D.70mm à fixer en applique sur la porte d'entrée
Autres finitions p.37

* L'anodisation garantit la tenue des finitions et évite les rayures superficielles

Zéphyr

Singulière par sa forme triangulaire

Matériau
Aluminium
Finitions Anodisées *
Argent
Noir Mat

Zéphyr Argent
réf.WD1161AR




ZÉPHYR ARGENT rosace plate & section originale triangulaire

Pour les portes intérieures

- ⓪ Rosace Cylindre R0803AR
- ⓪ Rosace à Clé R0804AR
- ⓪ Rosaces Condamnation R0805AR
- ⓪ Rosaces Conda.Voyant R0805ARVO
- ⓪ Rosace Borgne R0806AR
- ⓪ Rosace Batteuse R0807AR

Caractéristiques
La poignée à section triangulaire est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde plate finition argent clipsée sur une sous-construction en nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Tirage Coordonné pour portes d'entrée

Entraxe 200
Montage Simple Traversant
réf.AL407AR-200ST
Montage Double Traversant
réf.AL407AR-200D

Entraxe 300
Montage Simple Traversant
réf.AL407AR-300ST
Montage Double Traversant
réf.AL407AR-300D

Tirage Médoc massif

Poignée de tirage coordonnée en Aluminium anodisé massif pour portes en bois ;
2 systèmes de fixation traversants :
|Montage Simple pour portes jusqu'à 60mm d'épaisseur
|Montage Double pour portes jusqu'à 53 mm d'épaisseur




ZÉPHYR NOIR MAT rosace biseautée & section originale triangulaire



Zéphyr Noir Mat
réf.WD1161NO

Pour les portes intérieures




ROSACE BISEAUTÉE
Décorative !



- ⓪ Rosace Cylindre R3002NO
- ⓪ Rosace à Clé R3001NO
- ⓪ Rosaces Condamnation R3003NO
- ⓪ Rosace Borgne R3004NO

Caractéristiques
La poignée à section triangulaire est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde biseauté finition Noire sous-construction en nylon et piliers pour optimiser son maintien. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.




* L'anodisation garantit la tenue des finitions et évite les rayures superficielles

Métro

Sobre, élégante et décorative... détail de style

Matériau
Aluminium
Finition Anodisée *
Noir Mat



Pour les portes intérieures



Métro Noir Mat
réf.010710NO



ROSACE BISEAUTÉE
Décorative !

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| ⓪ | Rosace Cylindre | R3002NO |
| ⓪ | Rosace à Clé | R3001NO |
| ⓪ | Rosaces Condamnation | R3003NO |
| ⓪ | Rosace Borgne | R3004NO |

Caractéristiques
|Poignée de porte : la béquille plate à l'extrémité arrondie est montée avec ressort de rappel sur une rosace décorative biseautée, clipsée sur une sous-construction en nylon avec 2 piliers pour une meilleur maintien.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

|Poignée de fenêtre : la béquille sur rosace ovale est livrée avec un carré de 7 dépassant de 35

Poignée de fenêtre coordonnée






Métro O.B. Noir Mat
réf.010710NOOB



Tirage Médoc massif

Poignée de tirage coordonnée en Aluminium anodisé massif pour portes en bois ; 2 systèmes de fixation traversants :
|Montage Simple pour portes jusqu'à 60mm d'épaisseur
|Montage Double pour portes jusqu'à 53 mm d'épaisseur

Entraxe 200
Montage Simple Traversant
réf.AL407NO-200ST
Montage Double Traversant
réf.AL407NO-200D



Socoa

Contemporaine, graphique et fonctionnelle

Matériau
Aluminium
Finition Anodisée *
Argent



N
NOUVEAUTÉ

Pour les portes d'entrée




Socoa

- | | | |
|-----|--------------|----------|
| BDC | Bec de cane | 010871AR |
| ⓪ | Clé | 010872AR |
| ⓪ | Cylindre | 010873AR |
| ⓪ | Condamnation | 010874AR |

Ensemble palière Socoa

- | | | |
|-----|-------------|-----------|
| BDC | Bec de cane | 010871PAR |
| ⓪ | Cylindre | 010873PAR |

Caractéristiques
La poignée fuselée est montée sans ressort de rappel sur une grande plaque massive avec piliers pour assurer un bon maintien.
Carré de 7 et visserie fournis.



* L'anodisation garantit la tenue des finitions et évite les rayures superficielles

Saint-Émilion

Des courbes arrondies, une forme classique et confortable qui convient à tous les intérieurs

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle

La finition Chrome Perle : veloutée & subtile

Pour les portes intérieures



St-Émilion 165 Chrome perle

BDC	Bec de cane	010821PM
○	Clé	010822PM
○	Cylindre	010823PM
⊕○	Condamnation	010824PM

Pour les portes d'entrée



Ensemble palière St-Émilion Chrome Perle

BDC	Bec de cane	010821PCP
○	Cylindre	010823PCP

St-Émilion 195 Chrome perle

BDC	Bec de cane	010821CP
○	Clé	010822CP
○	Cylindre	010823CP
⊕○	Condamnation	010824CP

Caractéristiques


Poignée avec ressort de rappel sur petite et grande plaque massive, sauf en fonction cylindre sur grande plaque avec piliers.
L'ensemble palière est proposé avec la palière réversible Demi-Lune coordonnée.
Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



La poignée de fenêtre coordonnée

Saint-Émilion Chrome Perle O.B.

réf.010808OB



LOGEMENTS

Les ensembles de sécurité

Ensembles avec protecteur de cylindre



Ensemble palière de sécurité Saint-Émilion

Chrome perle	020972PCP
Argent	020972PAR
Finition Inox (en photo)	020972PFI

Des ensembles proposés dans 3 finitions, sur plaques épaisses avec **protecteur de cylindre anti-perçage** auto-ajustable pour sécuriser la maison de l'extérieur . 2 versions : soit tirage massif pour la version palière soit béquille mobile monobloc assemblée sur plaque Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 58mm d'épaisseur



Ensemble de sécurité St-Émilion

Chrome perle (en photo)	020972CP
Argent	020972AR
Finition Inox	020972FI

Ensembles Trou Oblong



Ensemble palière Trou Oblong St-Émilion


Chrome Perle réf. 010823PACP



Ensemble béquilles St-Émilion Trou Oblong

Chrome Perle réf. ENSOBLSE

Version palière ou béquille sur plaque avec trou oblong **adapté aux cylindres haute sécurité** forme oblongue (nons fournis).



Cap Ferret

Résolument moderne de par l’originalité de sa forme fuselée, légèrement déportée.

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle




Cap-Ferret 195 Chrome Perle

BDC	Bec de cane	010751CP
○	Clé	010752CP
⌋	Cylindre	010753CP
Ⓢ○	Condamnation	010754CP




Caractéristiques
La poignée massive est montée sans ressort de rappel sur une grande plaque massive avec piliers pour plus de robustesse. Carré de 7 et visserie fournis.



Dans la même finition

Pour les portes d'entrée

Une plaque adaptée aux cylindres haute sécurité + un centre de porte coordonné




Plaque trou oblong Chrome Perle
réf.010971PLCP

Plaque sans trou de béquille avec piliers et trou oblong **adapté aux cylindres haute sécurité** forme oblong (non fournis)
Vendue à l'unité

Centres de porte fixés en applique

- 1. Trigo Chrome Perle**
réf.080704CP
- 2. Circle PM Chrome Perle**
réf.080703PCP
- 3. Petit Cubic Chrome Perle**
réf.080702CP
Existe également en Argent / Finition Inox
- 4. Grand Cubic Chrome Perle**
réf.080702GCP
Existe également en Noir / Finition Inox



Aliénor

Un classique indémodable, aux formes douces, tout en finesse.

Matériau
Zamak

Finition
Chrome Perle



Aliénor rosace
réf.010906

Caractéristiques




| La poignée de porte est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde biseautée, clipsée sur une sous-construction en nylon avec piliers. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur.

- | | | |
|--|----------------------|-------|
| | Rosace Cylindre | R3002 |
| | Rosace à Clé | R3001 |
| | Rosaces Condamnation | R3003 |
| | Rosace Borgne | R3004 |

La poignée de fenêtre coordonnée



Aliénor O.B.
réf.010955



Pour les portes intérieures



Aliénor 165

BDC	Bec de cane	010951
	Clé	010952
	Cylindre	010953
	Condamnation	010954
	Conda.Voyant	010954VO

Caractéristiques

Poignée sur plaque moulée : petite plaque (fixation 165) pour portes intérieures ou sur grande plaque fixation 195, avec ressort de rappel sur toutes les fonctions sauf sur plaques avec trou de cylindre. Ensemble palière Amande coordonné pour les portes d'entrée. Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Aliénor 195

BDC	Bec de cane	010956
	Clé	010957
	Cylindre	010958
	Condamnation	010959

Pour les profils étroits



Aliénor plaque étroite 24

	Cylindre	010960
--	----------	--------

La poignée Aliénor est montée avec ressort de rappel sur plaque largeur 24 adaptée aux profils étroits. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 58 à 70mm.

Pour les portes d'entrée



Ensemble palière Amande - Aliénor

BDC	Bec de cane	010956P
	Cylindre	010958P



Ensemble palière Trou Oblong Aliénor

réf. 010958PACP



Ensemble béquilles Aliénor Trou Oblong
réf. ENSOBLALI

Version palière ou béquille sur plaque avec trou oblong **adapté aux cylindres haute sécurité** forme oblongue (non fournis).

New Actua

Un classique mis au goût du jour par une finition actuelle et l'originalité de la béquille biseautée en son extrémité.

Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé Inox *

Pour les portes intérieures

N
NOUVEAUTÉ

- Montage rapide
- Plots de centrage pour un meilleur maintien
- € prix attractif




Extrémité biseautée

New Actua

- BDC Bec de cane 010741FI
Clé 010742FI
Cylindre 010743FI
Condamnation 010744FI

Caractéristiques
La béquille bombée sur l'arrière et biseautée à l'extrémité est montée sans ressort de rappel sur une grande plaque avec sous-construction en nylon et piliers de soutien pour plus de robustesse. Carré de 7 et visserie fournis.



* L'anodisation garantit la tenue des finitions et évite les rayures superficielles

Sélection

pour les habitats standards type logements sociaux



DES POIGNÉES AUX FORMES ET FINITIONS ACTUELLES
FACILES À POSER
À DES PRIX AJUSTÉS



Daphné

Son design étudié allié à une conception de qualité font d’elle une poignée «passe-partout» qui s’harmonise à tous les intérieurs.

Matériaux
Aluminium / Zamak

Finitions
Nickelé Satiné
Noir Velouté




Daphné rosace

réf.010730NS

	Rosace Cylindre	R5001NS
	Rosace à Clé	R5002NS
	Rosaces Condamnation	R5003NS


Caractéristiques

La poignée est montée sur rosace ronde avec ressort de rappel, clipsée sur une sous-construction en nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Ses atouts


- Des finitions actuelles
- Une prise en main confortable grâce à sa forme galbée sur l'arrière



- Une pose facile et rapide
- € Un prix attractif



Pour les portes intérieures



Daphné plaque Nickelé Satiné


BDC	Bec de cane	010731NS
	Clé	010732NS
	Cylindre	010733NS
	Condamnation	010734NS

Daphné plaque Noir Velouté

BDC	Bec de cane	010731NO
	Clé	010732NO
	Cylindre	010733NO
	Condamnation	010734NO

Caractéristiques

La poignée est montée avec ressort de rappel sur une grande plaque ronde fixation 195mm. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Loft

Une poignée tendance pour les logements sociaux



Matériau
Aluminium
Finitions Anodisées *
Noir Mat
Aluminox



Loft Noir Mat

	Petite plaque 165	Grande plaque 195
BDC	Bec de cane 010291NO	010296NO
○	Clé 010292NO	010297NO
⌋	Cylindre 010293NO	010298NO
⓪	Condamnation 010294NO	010299NO

Contemporaine & moderne
en Noir Mat

Un ensemble de qualité, facile à poser .

Poignée sans ressort de rappel, sur petite ou grande plaque emboutie (entraxes de fixation 165 ou 195mm) .
L'assemblage par vis reliures est rapide et facile. Carré de 7 et visserie noire fournis pour portes de 40mm



Un ensemble éco aux couleurs actuelles !



Loft Aluminox

	Petite plaque 165	Grande plaque 195
BDC	Bec de cane 010291	010296
○	Clé 010292	010297
⌋	Cylindre 010293	010298
⓪	Condamnation 010294	010299


Pour les portes d'entrée
et de communication



Ensemble palière Loft

⌋ Cylindre 010298PA

Esthétique & élégante
en Aluminox,
la finition a l'aspect de l'inox



* L'anodisation garantit la tenue des finitions et évite les rayures superficielles

Un aperçu de notre gamme laiton pour les intérieurs intemporels & élégants



Palière Laiton

Classique et robuste, idéale pour les portes d'entrée et de communication.
Poignée palière demi-lune massive réversible sur plaque massive à coordonner à nos ensembles laiton.



Existe également en finition Nickelé Mat



Roma Laiton

Un style ancien modernisé décliné dans une gamme complète : poignée standard sur grande plaque, avec réhausse pour les portes moulurées ou sur plaque étroite 28 pour les portes vitrées.



Existe également en finition Nickelé Mat



Siena Laiton

La poignée ornementale tout en volutes est proposée sur grande plaque ou plaque étroite 28 pour les portes vitrées ou profils étroits.



Beynac Laiton poli


Vieux Laiton . Noir . Fer Patiné

Un modèle traditionnel sur plaque fine de 2mm d'épaisseur, décliné dans 4 finitions (laiton ou fer) pour s'adapter à tous les styles.



Pour plus d'infos
consultez notre site eurowale.fr





EUROWALE

28 rue des Berles . 33185 Le Haillan

Tél : 05 56 95 87 57

www.eurowale.fr

