• Spécial **TERTIAIRE**



Sélection de poignées de portes esthétiques, fonctionnelles et utiles.

EUROWALE
Conception & Fabrication

Contactez-nous

Si vous souhaitez obtenir un renseignement
nos collaborateurs sont à votre service et à votre écoute :

Pour une question commerciale

Marc Delon Tél 06.31.07.22.10 marc.delon@eurowale.fr

Pour une demande de devis

Guillaume Girard Tél.05.56.95.87.57 commercial2@eurowale.fr

Pour une commande

Jessica Dumay Tél.05.56.95.87.57 commandes@eurowale.fr

Suivez-nous sur les réseaux

EUROWALE

Sélection de poignées pour les bureaux et l'hôtellerie

Le choix des poignées de porte requiert une véritable réflexion qui prend en compte les contraintes techniques et la cohérence dans la décoration.
Nous avons donc sélectionné pour vous des modèles adaptés aux bâtiments tertiaires destinés à accueillir des espaces de travail et hôteliers.
Pour guider vos choix, nous vous présentons des poignées de porte appropriées à vos projets, tout en laissant libre cours aux envies décoratives de chacun.

Pour ces lieux toujours imprégnés des tendances, nous conseillons des poignées qui **s'accordent harmonieusement** en terme de finitions, conçues et adaptées à une **utilisation intensive**, garantie de robustesse et de **résistance dans le temps**.





Certaines de nos poignées sont certifiées EN1906 Grade 3 et présentent une garantie de 10 ans pour bon fonctionnement. Eurowale vous fait bénéficier des mêmes garanties pour les modèles en cours de certification .

Découvrez notre sélection de poignées esthétiques et fonctionnelles,
pour portes intérieures et extérieures, des poignées palières et poignées de fenêtre appropriées aux bâtiments tertiaires . Laissez-vous guider !

La sélection des matériaux

L'INOX

C'est avant tout notre parti pris pour une solution écologique, environnementale et durable. C'est pourquoi nous l'utilisons majoritairement pour nos différentes gammes de modèles.
En effet, les poignées principalement réalisées avec du tube consomment peu de matière .
De plus, l'inox, matériau dur et recyclable à l'infini, ne subit pas de traitement de surface polluant , seul un brossage mécanique suffit pour obtenir son effet mat ou brillant.
C'est le matériau qui présente ainsi un atout de taille dans le cadre de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) qui encourage les acteurs du bâtiment à favoriser les produits faisant la promotion du développement durable.
De surcroît sa composition (18% de chrome - 10% de nickel en moyenne) est une garantie de robustesse et de longévité ; résistant à la corrosion, il ne se raye pas et demande peu d'entretien.

L'ALUMINIUM & LE ZAMAK

Ces matériaux aux multiples avantages permettent d'obtenir des poignées aux formes esthétiques dans un large choix de finitions.

L'aluminium, décliné dans une multitude de coloris, est anodisé pour renforcer la stabilité de ses finitions : il subit un traitement de surface de manière à former une couche uniforme d'oxyde d'aluminium par électrolyse qui garantit la couleur et qui de plus augmente la dureté de la surface et évite ainsi les rayures superficielles.

Le Zamak, 100% recyclable, tient son nom de l'acronyme en allemand de chaque élément qui le compose : Zink (à 95%), Aluminium, MAgnesium et Kupfer (cuivre).
Cet alliage est particulièrement adapté à la coulée sous pression, et permet ainsi d'obtenir des poignées aux formes complexes et originales.

La sélection des finitions

Couleur Inox Brossé mat
Actuelle

Une belle finition brossée mat obtenue grâce à un polissage très fin (g320) qui met en valeur les formes graphiques des poignées, les rendant faciles à associer à tous les coloris en matière de décoration.

Couleurs Or Satiné ou Blanc velouté
Tendances

Des tons dans l'air du temps,
chics et contemporains en touches contrastées,
ou associés au bois pour un effet naturel.

Couleur Noir mat ou velouté
Élégante

La finition lisse et soyeuse souligne les lignes des poignées avec élégance. Le noir s'intègre dans la décoration par touches contrastées et s'associe parfaitement aux autres couleurs.

Couleurs Nickelé satiné ou Chromé perle
Subtiles

C'est la teinte parfaite qui s'associe aussi bien aux neutres, qu'aux couleurs froides ou chaudes. Son effet métallisé apporte une touche de modernité aux intérieurs.

Notre sélection

pour les bureaux et l'hôtellerie

Les poignées	*Les matériaux*	*Les finitions*	
BHOOT	Aluminium	Noir mat	p. 2
		Nickelé Satiné (aspect inox)	
GORNI	Inox 304 massif	Brossé mat	p. 4
SARMA	Inox 304 massif	Brossé mat	p. 5
POMEROL	Inox 304	Or satiné P.V.D.	p. 6
		Noir Titane P.V.D.	
		Blanc velouté	
		Brossé mat	
	Inox 316	Brossé mat	
YQUEM	Inox 304	Or Satiné P.V.D.	p. 12
		Noir Titane P.V.D.	
		Noir Velouté époxy	
		Brossé mat	
NEW PYLA	Inox 304	Brossé mat	p. 20
BOUTONS PALIÈRES	Inox 304	Brossé mat	p. 25
CÉRÈS	Inox 304	Brossé mat	p. 26
GRAVES	Inox 304	Brossé mat	p. 28
MÉDOC	Inox 304	Brossé mat	p. 30
	Inox 316	Brossé mat	
SAINT-ÉMILION	Inox 304	Brossé mat	p. 34
	Zamak	Chrome Perle	
PYLA	Zamak	Chrome Perle	p. 37

Sélection

pour les bureaux & l'hôtellerie



DESIGNS, TENDANCES ET ROBUSTES,
ADAPTÉES AUX BUREAUX ET À L'HÔTELLERIE,
LES POIGNÉES EMBELLISSENT L' ESPACE .

Bhoot

Tendance « Soft living » les formes sont arrondies et ergonomiques pour un confort maximum.

Pour portes intérieures

Matériau
Aluminium

Finitions
Noir Mat
Nickelé satiné



| La finition Noir Mat lisse et soyeuse souligne les lignes des poignées avec élégance. Le noir s'intègre dans la décoration par touches contrastées et s'associe parfaitement aux autres couleurs.

Bhoot Noir Mat

réf.WD1211NO

	Rosace Borgne	R1151NO
	Rosace à Clé	R1152NO
	Rosace Cylindre	R1153NO
	Rosaces Condamnation	R1154NO

Poignée de fenêtre coordonnée

Bhoot O.B. Noir Mat

réf.WD1211NOOB

Caractéristiques

La poignée de porte Bhoot est montée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon. Carré de 7, fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm (nous contacter pour d'autres dimensions).

La poignée de fenêtre est sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, carré de 7 dépassant de 33 mm.

Forme organique, accroche incurvée, des lignes réconfortantes pour un esprit cocooning.



| La finition Nickelé Satiné d'une tonalité apaisante, crée une parfaite harmonie dans les intérieurs sobres et élégants. Elle joue la carte de la douceur avec les tons pastels.

Bhoot Nickelé satiné

réf.WD1211NS

	Rosace Borgne	R1151NS
	Rosace à Clé	R1152NS
	Rosace Cylindre	R1153NS
	Rosaces Condamnation	R1154NS
	Rosace Conda.Voyant	R1155NS

Poignée de fenêtre coordonnée

Bhoot O.B. Nickelé Satiné

réf.WD1211NSOB



Gorni

Élégance, sobriété et lignes épurées… Un style intemporel !

Pour toutes les portes

Matériau
Inox massif 304

Finition
Brossé mat

ROSACES FINES

Gorni

réf.IN215

	Rosace à Clé	IN121P
	Rosace Cylindre	IN120P
	Rosaces Condamnation	IN124P

| La belle finition brossée mat obtenue grâce à un polissage très fin (g320) met en valeur les formes graphiques des poignées, les rendant faciles à associer à tous les coloris en matière de décoration

Caractéristiques
La poignée Gorni est montée sur rosace ronde fine à ressort. Les rosaces de fonction coordonnées sont clipsées sur une sou-construction en nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Sarma

Massif, l'inox est comme taillé à la serpe pour un rendu design et minimaliste.

- **BUREAUX et HÔTELS**

Matériau
Inox massif 304

Finition
Brossé mat

NOUVEAUTÉ

Pour toutes les portes



ROSACES FINES

Sarma

réf.IN210

	Rosace à Clé	IN121P
	Rosace Cylindre	IN120P
	Rosaces Condamnation	IN124P

Caractéristiques
La poignée Sarma est montée sur rosace ronde fine à ressort.
Les rosaces de fonction coordonnées sont clipsées sur une sous-construction en nylon. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Pomerol

Une forme contemporaine et élégante pour habiller toutes les portes : détail chic sur une porte sombre, touche colorée sur une porte classique et contrastée sur une porte en bois

Pour portes intérieures & extérieures

Matériau
Inox 304

Finitions
Or satiné P.V.D*.
Noir Titane P.V.D*.
Blanc velouté

| Atmosphère élégante & chaleureuse
Contraste subtil avec les tons neutres, la finition Or Satiné se marie également très bien avec des nuances chaudes, et apporte une touche chic à une ambiance contemporaine.
Mettre de l'or dans sa déco !

Pomerol Or Satiné (P.V.D.) EN 1906 Grade 3 À USAGE INTENSIF
réf.IN104OS

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

10 ans Garantie *pour la finition*

Rosace Cylindre	IN120OS
Rosace à Clé	IN121OS
Rosaces Condamnation	IN124OS
Rosaces Conda.Voyant	IN123OS
Rosace Borgne	IN122OS

DES MODÈLES DESIGNS À USAGE INTENSIF

- **Fonctionnement garanti 10 ans la Pomerol rosace est certifiée par la norme EN1906 grade 3. Elle est donc adaptée à un usage intensif.**
- **Finition garantie 10 ans le revêtement P.V.D.* des finitions Noir Titane & Or Satiné assure un haut niveau de résistance aux rayures.**

Le butoir coordonné



Butoir en laiton poli à visser
réf.080512ST

Des couleurs tendances, élégantes et actuelles !

Pour portes intérieures & extérieures

| Atmosphère sophistiquée & chic
Du noir pour un esprit graphique, pour contraster, pour moderniser l'espace ou pour une décoration design … la poignée noire s'accorde avec tous les styles et toutes les teintes !

Pomerol Noir Titane (P.V.D.) EN 1906 Grade 3 À USAGE INTENSIF
réf.IN104PVD

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

10 ans Garantie *pour la finition*

Rosace Cylindre	IN120PVD
Rosace à Clé	IN121PVD
Rosaces Conda.Voyant	IN123PVD

Caractéristiques
La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Le butoir coordonné

* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.



Butoir de sol noir réf.080407NO

Pomerol

UN MODÈLE DESIGN À USAGE INTENSIF

Fonctionnement garanti 10 ans le modèle certifié par la norme EN1906 grade 3 est adapté à un usage intensif.

Tendance « All-White »

NOUVEAUTÉ

Pour les portes intérieures

| Atmosphère raffinée & douce Discrète dans un décor blanc ou associée au bois, elle confère une atmosphère à la fois calme & naturelle.

Pomerol Blanc Velouté (Époxy)

réf.IN104BV

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

Rosace Cylindre	IN120BV
Rosace à Clé	IN121BV
Rosaces Condamnation	IN124BV
Rosaces Conda.Voyant	IN123BV
Rosace Borgne	IN122BV

Caractéristiques

La poignée tubulaire en angle droit est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Pour portes intérieures & extérieures

Pomerol Grade 3

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

réf.IN104G3N (carré de 7mm)

réf.IN104G3N8 (carré de 8mm) * — **Spéciale portes d'entrée**

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

Rosace Cylindre	IN120NY
Rosace à Clé	IN121NY
Rosaces Condamnation	IN124NY
Rosaces Conda.Voyant	IN123NY
Rosace Borgne	IN122NY

* Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons **la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70**

Serrure NF Coupe Feu

réf.030350CI

réf.030350CO

UN MODÈLE DESIGN À USAGE INTENSIF

- **Fonctionnement garanti 10 ans certifiée par la norme EN1906 grade 3, elle est donc adaptée à un usage intensif.**

La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320), garantie de longévité, de résistance à la corrosion ; il ne se raye pas.

Pomerol

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Pour portes intérieures & extérieures des bâtiments en bord de mer, piscines, cuisines, laboratoires...

Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques

comme les bâtiments en bord de mer, les piscines, les cuisines, les laboratoires...
Nous conseillons l'utilisation de poignées en inox 316 dans ces environnements, car cet inox auquel a été ajouté du molybdène assure longévité et fiabilité face à la corrosion .

Pomerol rosace Inox 316

réf.IN104-316

Rosace Cylindre	IN120-316
Rosaces Condamnation	IN124-316
Rosaces Conda.Voyant	IN123-316

Pomerol Ovale Inox 316

réf.IN104OV316

(livrée avec rosace de fonction Cylindre)

Pomerol /plaque Inox 316

Cylindre IN218-316

Caractéristiques

Béquille tubulaire en angle droit montée sur :
| rosace ronde avec ressort de rappel clipsée sur une sous-construction en inox. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

| grande plaque (fixation 195) sans ressort de rappel et avec piliers pour un maintien renforcé. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

| rosace ovale avec ressort de rappel dans les 2 sens clipsée sur une sous-construction en inox. La poignée est livrée avec une rosace ovale cylindre. Carré de 7 et 8 avec fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm.



Dans la même gamme

Des poignées de tirage coordonnées pour portes intérieures et extérieures

Traitement P.V.D. Résistance aux rayures et à la corrosion

Bordeaux Droite Anthracite noire Titane P.V.D.

	Montage Simple en Applique
D.32 Ea.300 L.500	réf.IN489NO-300SA
D.32 Ea.1000 L.1200	réf.IN489NO-1000SA
	Montage Simple Traversant
D.32 Ea.300 L.500	réf.IN489NO-300ST
D.32 Ea.1000 L.1200	réf.IN489NO-1000ST
D.40 Ea.1800 L.2000	réf.IN489NO-1800ST
	Montage Double traversant
D.32 Ea.300 L.500	réf.IN489NO-300D
D.32 Ea.1000 L.1200	réf.IN489NO-1000D
D.40 Ea.1800 L.2000	réf.IN489NO-1800D



Sur Mesure
Un produit unique



Bâton de maréchal sur mesure

Pour répondre le mieux possible aux besoins de nos clients tant en matière décorative que technique, nous proposons un service de fabrication sur mesure . Au choix :

- Inox 304 ou Inox 316 brossé mat
- Longueur de tube au choix jusqu'à 3m
- Diamètre 32 ou 40 mm au choix
- Fixation droite ou déportée
- Montage Double ou Simple traversant

Yquem

Design et intemporel, cet ensemble décoratif, minimaliste et chic, est idéal pour ceux qui affectionnent les compositions géométriques aux lignes droites.

Matériau
Inox 304

Finitions
Or satiné P.V.D.*
Noir Titane P.V.D.*
Noir Velouté époxy
Inox Brossé mat

Pour portes intérieures & extérieures

| Atmosphère élégante & chaleureuse
Sa couleur à l'effet satiné mat véhicule le luxe, l'élégance et le raffinement. Intemporelle, elle a su redevenir incontournable dans les intérieurs !

Yquem Or Satiné (P.V.D.)

réf.IN118OS

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

10 ans Garantie *pour la finition*

	Rosace Borgne	IN122COS
	Rosace à Clé	IN121COS
	Rosace Cylindre	IN120COS
	Rosaces Condamnation	IN124COS
	Rosaces Conda.Voyant	IN123COS

DES FINITIONS GARANTIES 10 ANS

le revêtement P.V.D.* des finitions Noir Titane & Or Satiné assure un haut niveau de résistance aux rayures.

Poignée graphique

Pour portes intérieures & extérieures

| Atmosphère sophistiquée & chic
Couleur intense et élégante par excellence, le noir s'intègre partout par touches contrastées ou se fond dans les intérieurs sombres… osez le ton sur ton !

Yquem Noir P.V.D.

réf.IN118NOPVD

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

10 ans Garantie *pour la finition*

	Rosace Borgne	IN122CPVD
	Rosace à Clé	IN121CPVD
	Rosace Cylindre	IN120CPVD
	Rosaces Condamnation	IN124CPVD

Caractéristiques
La poignée à section rectangulaire est montée sur rosace carrée à ressort, clipsée sur une sous-construction en métal. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.



Yquem

Matériau
Inox 304

Finition
Noir Velouté Époxy

Pour portes intérieures

Yquem Noir Velouté (Époxy)
réf.IN118NO

	Rosace Cylindre	IN120CNO
	Rosace à Clé	IN121CNO
	Rosaces Condamnation	IN124CNO
	Rosaces Conda.Voyant	IN123CNO
	Rosace Borgne	IN122CNO
	Rosace Batteuse	IN125CNO

Ensemble palière Hégoa-Yquem Noire sur rosaces
réf.IN175NO-IN118NO D/G*

La poignée à section rectangulaire est montée sur rosace carrée à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. À coordonner à la palière fixe Hégoa Noire . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Poignée de fenêtre coordonnée

Yquem O.B. Noire
réf.IN118OBCNO

Poignée de fenêtre O.B.
à section rectangulaire sur rosette rectangle avec carré réglable de 20 à 45mm.



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

La gamme complète en noir pour toutes les portes et fenêtres

Pour portes intérieures

NOUVEAUTÉ

Yquem Plaque Noire

BDC	Bec de cane	IN118NO-PB
	Clé	IN118NO-PL
	Cylindre	IN118NO-PI
	Condamnation	IN118NO-PC

Spéciale portes d'entrée

Ensemble palière Thor-Yquem Noire sur plaques

BDC	Bec de cane	IN171PB118NO
	Cylindre	IN171PI118NO

La palière côté extérieur est réversible ; la béquille Yquem à l'intérieur est sans ressort

Détail déco

Les vis de fixation invisibles

La poignée à section rectangulaire est montée avec ressort de rappel, pour plus de robustesse, sur plaque rectangulaire avec enjoliveur. Coordonnée à la palière Thor réversible sur plaque.
Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

Pour profils étroits

NOUVEAUTÉ

Sur plaque étroite, la poignée à section rectangulaire est montée sans ressort de rappel.

Yquem /plaque étroite 26 Noire
Cylindre IN118R70NO

Bouton et poignée coordonnés

Bouton 2009 Noire
réf.IN2009-18NO

Poignée 1004 Noire
réf.IN1004P160NO

Existe également en inox brossé mat



Yquem

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour toutes les portes



| Atmosphère simple & épurée
Graphique et minimaliste, elle se marie facilement à toutes les couleurs.

Yquem Inox Brossé mat
réf.IN118

	Rosace Cylindre	IN120C
	Rosace à Clé	IN121C
	Rosaces Condamnation	IN124C
	Rosaces Conda.Voyant	IN123C
	Rosace Borgne	IN122C
	Rosace Batteuse	IN125C

Yquem O.B.
réf.IN118OBC

|La poignée de porte à section rectangulaire est montée avec ressort sur rosace carrée clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être coordonnée aux palières présentées p.25
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
|La poignée coordonnée pour fenêtre oscillo-battante sur rosette rectangle est livrée avec carré réglable.



Contemporaine & design

Pour tous types de portes

Spéciale portes d'entrée

Ensemble palière Thor-Yquem sur plaques

BDC	Bec de cane	IN118-PPB
	Cylindre	IN118-PPI

Les vis de fixation invisibles

La poignée à section rectangulaire est montée avec ressort de rappel sur plaque rectangulaire avec enjoliveur. Coordonnée à la palière Thor sur plaque fine avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

Yquem Plaque

BDC	Bec de cane	IN118-PB
	Clé	IN118-PL
	Cylindre	IN118-PI
	Condamnation	IN118-PC

Pour profils étroits

NOUVEAUTÉ

Sur plaque étroite, la poignée à section rectangulaire est montée sans ressort de rappel.
Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

Le butoir coordonné

Butoir de sol Carré
réf.IN614

Yquem /plaque étroite 26

Cylindre	entraxe 70	IN118R70
	entraxe 92	IN118R92



Yquem

Dans la même gamme

Pour les portes battantes ou coulissantes

Tirage Yquem rosaces

Montage Simple en Applique

Entraxe 200	réf.IN406-200
Entraxe 300	réf.IN406-300

Tirage Yquem sur plaque rectangle

Bec de cane	réf.IN290





Dans la même gamme

Tirages pour portes d'entrée

NOUVEAUTÉ

Tirage Yquem

Entraxe 300 section rectangulaire 25x13

Montage Simple en Applique		*Montage Simple Traversant*		*Montage Double traversant*	
Or Satiné P.V.D.*	réf.IN496OSSA	Inox Brossé	réf.IN496ST	Or Satiné P.V.D.*	réf.IN496OSD
Inox Brossé	réf.IN496SA	Noir Velours	réf.IN496NOST	Inox Brossé	réf.IN496D
Noir Velours	réf.IN496NOSA			Noir Velours	réf.IN496NOD

* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.



New Pyla

Version ronde, tendance décorative, ou version carrée plus design, le modèle est proposé dans une gamme complète, pour toutes les portes et fenêtres d'espaces contemporains et classiques.

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour toutes les portes

Une poignée design à usage intensif

- **La New Pyla sur rosace ronde est certifiée par la norme EN1906 grade 3 concernant ses performances qualitatives. Elle est donc adaptée à un usage intensif.**

New Pyla Ronde

réf.IN170RG3

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

10 ans garantie *pour bon fonctionnement*

Rosace Cylindre	IN165
Rosace à Clé	IN166
Rosaces Condamnation	IN167
Rosaces Conda.Voyant	IN167VO
Rosace Borgne	IN168

Ensemble palière Amande-Bastide sur rosaces

réf.IN172-170D/G*

New Pyla O.B. Ronde

réf.IN170R-OB

Caractéristiques
La poignée à section ovale est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction galva. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm



Minimaliste

Détail déco

La rosace ultra fine

Pour portes intérieures

New Pyla sur rosace fine

réf.IN170F

Rosace à Clé	IN142
Rosace Cylindre	IN141
Rosaces Condamnation	IN143
Rosace Borgne	IN146

La poignée à section ovale est montée sans ressort sur une rosace fine adhésive. Les rosaces de fonction également fines sont à coller. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Spéciale portes d'entrée

- **Entraxe 70 ou 92mm**

Caractéristiques
Béquille ovale sans ressort de rappel, sur plaque cylindre entraxe 70 ou 92 renforcée avec piliers pour plus de robustesse. Carré de 7 ou 8 visserie fournis pour portes jusqu'à 60mm (nous consulter)

New Pyla plaque ronde

Cylindre	**entraxe 70**	IN170R70
	entraxe 92	IN170R92

New Pyla/plaque étroite ronde 26

Cylindre	entraxe 70	IN170R70E
	entraxe 92	IN170R92E

Pour profils étroits

- **Plaque 26**

Caractéristiques
La béquille sur plaque étroite est sans ressort. Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

New Pyla

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Graphique

New Pyla Carrée Pour toutes les portes

réf.IN170C

Caractéristiques
La poignée à section ovale est montée avec ressort sur rosace carrée clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être coordonnée aux palières sur rosace présentées p.25
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

	Rosace Cylindre	IN120C
	Rosace à Clé	IN121C
	Rosaces Condamnation	IN124C
	Rosaces Conda.Voyant	IN123C
	Rosace Borgne	IN122C
	Rosace Batteuse	IN125C

La poignée de fenêtre coordonnée

New Pyla O.B. Carrée

réf.IN170C-OB

NOUVEAUTÉ

Pour profils étroits

New Pyla /plaque étroite carrée 26

Cylindre	entraxe 70	IN170CR70
	entraxe 92	IN170CR92

Sur plaque étroite avec enjoliveur, la poignée est montée sans ressort de rappel.



Pour toutes les portes

La poignée à section ovale est montée sur plaque rectangulaire avec ressort de rappel sur toutes les fonctions, sauf en cylindre avec piliers . Coordonnée à la palière Thor sur plaque fine avec piliers pour un meilleur maintien. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

BDC	Bec de cane	IN170C-B
	Clé	IN170C-CL
	Cylindre	IN170C-CI
	Condamnation	IN170C-CO

New Pyla Plaque

Spécial portes d'entrée

Ensemble palière Thor-New Pyla sur plaques

BDC	Bec de cane	IN170C-BP
	Cylindre	IN170C-CIP

Grande plaque «Prestige» pour les portes d'entrée

- **Esthétique**
  une grande plaque décorative biseautée en harmonie avec la poignée
- **Robuste & sécurisante**
  la plaque en inox fonte massive épaisse assure la solidité du modèle, renforcée par les vis 6 pans non visibles qui garantissent la sécurité extérieure
- **Pratique en rénovation**
  la plaque sur-dimensionnée permet d'éviter les reprises de peinture et de cacher d'anciennes traces

Carré de 7 et visserie pour portes de 40 à 65mm

New Pyla Prestige

BDC	Bec de cane	INPL03-NEWPYLA
	Cylindre	INPL02-NEWPYLA



Dans la même gamme

Pour les portes battantes ou coulissantes intérieures

Poignée New Pyla /rosaces carrées

Montage Simple en Applique

Entraxe 200	réf.IN477-200
Entraxe 300	réf.IN477-300

Poignée New Pyla /rosaces rondes

Montage Simple en Applique

Entraxe 200	réf.IN475-200
Entraxe 300	réf.IN475-300

Poignée New Pyla /micro-rosaces

Montage Simple en Applique

Entraxe 200	réf.IN476SA-200
Entraxe 300	réf.IN476SA-300

Montage Simple Traversant

Entraxe 200	réf.IN476ST-200
Entraxe 300	réf.IN476ST-300

Montage Double traversant

Entraxe 200	réf.IN476D-200
Entraxe 300	réf.IN476D-300

Cette poignée de tirage aux lignes géométriques, raffinées et élégantes en inox brossé mat complète la gamme New Pyla.
Elle est proposée sur rosaces carrées de 50mm, rosaces rondes standard de 53mm ou sur micro-rosaces de 30mm.



Les boutons palières

• **BUREAUX et HÔTELS**

Des poignées palières fixes massives, robustes et esthétiques !

Matériau	Finition
Inox 304	**Brossé mat**

Pour les portes intérieures et portes d'entrée

Palme épurée | DÉPORTÉE

Palière Thor sur rosace

réf.IN171

Cabochon carré

Palière Quatro

réf.IN173

Géométrique

Palière Hégoa

réf.IN175

Caractéristiques
Les palières bouton fixes sans carré peuvent être utilisées comme poignées de tirage sur les portes d'entrée, ou comme palières pour portes intérieures à coordonner à nos poignées inox avec carré bouchon de 7 pour portes de 40.

À coordonner à la poignée de votre choix :

Yquem p.16
réf.IN118

New Pyla Carrée p.22
réf.IN170C

New Pyla Ronde p.20
réf.IN170RG3

Référence des ensembles palières : RÉF. PALIÈRE - RÉF. POIGNÉE
(lors de la commande indiquer le sens Droite/Gauche déterminé par celui de la palière)



Cérès

À la fois classique et intemporel, cet ensemble tout en douceur et rondeurs convient parfaitement aux décorations contemporaines.

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Cérès ronde

réf.IN158R

Rosace Cylindre	IN120
Rosace à Clé	IN121
Rosaces Condamnation	IN124E
Rosaces Conda.Voyant	IN123E
Rosace Borgne	IN122

Ensemble palière Amande-Cérès sur rosaces

réf.IN172-158R D/G*

Caractéristiques
La poignée à section ovale est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être assemblée à la palière fixe Amande. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Cérès O.B.

réf.IN158OB



Esthétique

- Les vis sont invisibles, cachées par un enjoliveur

Cérès plaque

BDC Bec de cane	IN158RB
Clé	IN158RCL
Cylindre	IN158RCI
Condamnation	IN158RCO

Pour les portes d'entrée

Ensemble palière Demi-Lune-Cérès sur plaques

BDC Bec de cane	IN1287B-158RB*
Cylindre	IN287CI-158RCI*

La poignée à section ovale est montée avec ressort de rappel sur plaque ronde avec enjoliveur pour cacher les vis. Coordonnée à la palière fixe et réversible massive Demi-Lune. Carré de 7 et visserie pour portes de 40mm

Dans la même gamme

1 béquille SAILLIE RÉDUITE H.30

5 possibilités

pour les portes doubles communicantes ou volets roulants

1.Poignée saillie réduite/rosace ronde fine H.34mm
réf.IN150FI

1.Poignée saillie réduite /rosace ronde H.38mm	réf.IN150
2.Poignée saillie réduite /plaque étroite 26 H.39mm	réf.IN150R70 (entraxe70) / IN150R92 (entraxe 92)
3.Poignée saillie réduite /plaque rectangle fine H.34mm	réf.IN150CCI (entraxe 70)
4.Poignée saillie réduite /plaque ronde H.40mm	réf.IN150CI (entraxe 70) La poignée à section ovale montée sans ressort de rappel



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

Graves

Un modèle contemporain destiné à un usage intensif

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

La finition brossée de notre inox 304 est obtenue grâce à un polissage très fin (g320), garantie de longévité, de résistance à la corrosion; il ne se raye pas.

Pour portes intérieures & extérieures

Graves Grade 3

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

réf.IN105G3N (carré de 7mm)
réf.IN105G3N8 (carré de 8mm) * —— **Spécial portes d'entrée**

10 ans Garantie *pour bon fonctionnement*

- **Fonctionnement garanti 10 ans certifiée par la norme EN1906 grade 3, elle est donc adaptée à un usage intensif.**

Caractéristiques
La poignée tubulaire cintrée est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle. Carré de 7 ou de 8mm, et visserie fournis pour portes de 40mm.

	Rosace Cylindre	IN120NY
	Rosace à Clé	IN121NY
	Rosaces Condamnation	IN124NY
	Rosaces Conda.Voyant	IN123NY
	Rosace Borgne	IN122NY

* Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons **la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70**

Serrure NF Coupe Feu

réf.030350CI
réf.030350CO



Dans la même gamme

Pour les portes intérieures

Ensemble Graves sur plaques Demi-Rondes

BDC	Bec de cane	IN245B-GRA*
	Cylindre	IN245CI-GRA*
	Condamnation	IN245CO-GRA*

La poignée Graves est montée sans ressort de rappel sur plaque de propreté demi-ronde en inox idéale pour les portes de communication. Carré de 7mm et visserie fournis pour portes de 40mm.



En option

Gravure laser inaltérable personnalisée en option

10 ans Garantie

La gravure laser est un usinage précis de l'ordre de 1 micron. Le rayon laser sculpte l'inox , la gravure ne peut donc pas être détériorée.

à partir de 10 pcs

*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

Médoc

Robuste et fonctionnelle

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

EN 1906 Grade 3
À USAGE INTENSIF

10 ans Garantie

pour bon fonctionnement

Fonctionnement garanti 10 ans certifiée par la norme EN1906 grade 3, la poignée est adaptée à un usage intensif.

Médoc Grade 3

Rosace sous--constuction galva

réf.IN102G3 (carré de 7mm)

Rosace sous--constuction nylon

réf.IN102G3N (carré de 7mm)
réf.IN102G3N8 (carré de 8mm) * Spéciale portes d'entrée

Rosace Cylindre	IN120	Rosace Cylindre	IN120NY
Rosace à Clé	IN121	Rosace à Clé	IN121NY
Rosaces Condamnation	IN124E	Rosaces Condamnation	IN124NY
Rosaces Conda.Voyant	IN123E	Rosaces Conda.Voyant	IN123NY
Rosace Borgne	IN122	Rosace Borgne	IN122NY

Caractéristiques
La poignée recourbée est montée avec ressort sur rosace ronde clipsée sur une sous-construction en métal galva ou en nylon (avec plots de centrage) . La portée en laiton assure encore plus de solidité au modèle. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

* Nous conseillons l'utilisation du carré de 8 pour les portes à usage très fréquent et proposons **la serrure coordonnée : carré de 8 / axe 50 / entraxe 70**

Serrure NF Coupe Feu

réf.030350CI
réf.030350CO

Poignée de fenêtre à clé coordonnée pour sécuriser l'ouverture

Médoc O.B. à clé

Erratum
réf.IN302CL

Une poignée pour sécuriser les fenêtres permettant le verrouillage à clé en position fermée et oscillo-battante ; carré fixe de 35mm (variure unique)



Avec sous-construction Galva *Avec sous-construction Nylon*



Pour profils étroits

Pour portes intérieures

Médoc Ovale

réf.IN102OV

Rosace Cylindre	IN130
Rosace Borgne	IN131
Rosace Batteuse	IN132
Rosace à clé	IN133
Rosaces Condamnation	IN134

Poignée à section ronde recourbée montée avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal, fixation 48mm. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

Pour les portes d'entrée

Médoc Ovale Renforcée

réf.IN102OVR

réf. IN130HS

En option
Rosace avec protecteur de cylindre + rosace cylindre

réf. IN130HS

La poignée avec relevage est montée avec ressort dans les 2 sens sur rosace ovale, sous-construction en fonte et nylon, spécialement adaptée aux menuiseries en alu.
Carré de 8 fixation 50mm.

Médoc/plaque étroite 26

Cylindre entraxe 70 IN102R70
entraxe 92 IN102R92

Poignée palière massive stylisée réversible

Ensemble palière Médoc 26

Cylindre entraxe 70 IN195PACI26-70MED
entraxe 92 IN195PACI26-92MED

Bec de cane IN195PAB26MED

Caractéristiques
La béquille sur plaque étroite est sans ressort.
Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.





Médoc OV renforcée avec relevage



Médoc

Matériau
Inox 316

Finition
Brossé mat

Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques

comme les bâtiments en bord de mer, les piscines, les cuisines, les laboratoires...
Nous conseillons l'utilisation de poignées en inox 316 dans ces environnements, car cet inox auquel a été ajouté du molybdène assure longévité et fiabilité face à la corrosion .

Pour portes intérieures & extérieures des bâtiments en bord de mer, piscines, cuisines, laboratoires...

Médoc rosace Inox 316

réf.IN102-316

Rosace Cylindre	IN120-316
Rosaces Condamnation	IN124-316
Rosaces Conda.Voyant	IN123-316

Médoc /plaque Inox 316

Cylindre	IN213-316

Caractéristiques
Béquille tubulaire recourbée anti-arrachage sur :
| rosace ronde avec ressort de rappel clipsée sur une sous-construction zinguée. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.
| grande plaque (fixation 195) sans ressort de rappel et avec piliers pour un maintien renforcé.
Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.



Dans la même gamme

Des poignées pour portes battantes et coulissantes adaptées à tous les lieux

Bordeaux sur rosaces

⌀19 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 150 réf.IN407ST150
Entraxe 200 réf.IN407ST200
Entraxe 300 réf.IN407ST300

⌀22 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 150 réf.IN400M

⌀25 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 200 réf.IN401M
Entraxe 250 réf.IN402M
Entraxe 300 réf.IN403M
Entraxe 400 réf.IN404M

Inox 316
Montage Simple en Applique
Entraxe 300 réf.IN403M-316

Bordeaux coudée

⌀19 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 200 réf.IN902SA
Entraxe 300 réf.IN903SA
Montage Simple Traversant
Entraxe 200 réf.IN902ST
Entraxe 300 réf.IN903ST
Montage Double traversant
Entraxe 200 réf.IN902D
Entraxe 300 réf.IN903D

⌀25 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 300 réf.IN901SA
Montage Double traversant
Entraxe 300 réf.IN901D

⌀32 *Inox 304*
Montage Simple en Applique
Entraxe 300 réf.IN421SA
Entraxe 400 réf.IN422SA
Entraxe 600 réf.IN424SA
Montage Simple Traversant
Entraxe 300 réf.IN421ST
Entraxe 400 réf.IN422ST
Entraxe 600 réf.IN424ST
Montage Double traversant
Entraxe 300 réf.IN421D
Entraxe 400 réf.IN422D
Entraxe 600 réf.IN424D

⌀38 *Inox 316*
Montage Simple Traversant
Entraxe 400 réf.IN426ST
Montage Double traversant
Entraxe 400 réf.IN426D

Poignées de tirage coudées à section tubulaire avec ou sans rosaces rondes, proposées en plusieurs dimensions et types de montages (kits de fixation inclus / préciser la largeur des portes lors de la commande).



Saint-Émilion

Des courbes arrondies, une forme classique et confortable qui convient à tous les intérieurs

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour portes intérieures & extérieures



Saint-Émilion rosace inox
réf.IN103

Rosace Cylindre	IN120
Rosace à Clé	IN121
Rosaces Condamnation	IN124E
Rosaces Conda.Voyant	IN123E
Rosace Borgne	IN122
Rosace Batteuse	IN125

Saint-Émilion inox O.B.
réf.IN300

Ensembles palières pour portes d'entrée ou intérieures

Ensemble palière Amande
- Saint-Émilion sur rosaces
réf.IN172-103 D/G*

Ensemble palière Amande
- Saint-Émilion sur rosaces
réf.IN265PA-103 D/G*

Ensemble palière Amande
- Saint-Émilion sur rosaces
réf.IN262PA-103 D/G*

Caractéristiques
| La poignée de porte : aux formes arrondies est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en métal. Elle peut être également assemblée à nos palières fixes sur rosace ronde. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm
| La poignée de fenêtre est livrée avec carré de 7 réglable de 13 à 40mm



*Préciser le sens Droite ou Gauche lors de la commande

Caractéristiques
Poignée sur grande plaque (fixation 195) avec ressort sauf sur cylindre avec piliers. Modèle compatible avec nos 4 palières inox . Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm

Saint-Émilion 195

BDC Bec de cane	IN221
Clé	IN222
Cylindre	IN223
Condamnation	IN224

• **Ensembles palières**

Ensemble Palière Demi-Lune-St-Émilion
BDC Bec de cane IN287B-221
Cylindre IN287CI-223

Ensemble Palière Amande-St-Émilion
BDC Bec de cane IN235B-221
Cylindre IN235CI-223

Ensemble Palière Bouton-St-Émilion
BDC Bec de cane IN236B-221
Cylindre IN236CI-223

Ensemble Palière Boule-St-Émilion
BDC Bec de cane IN286B-221
Cylindre IN26CI-223

Ensemble avec réhausse d'un côté sans ressort pour portes avec moulures

Entraxe 70mm
ou
Entraxe 92mm

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 38 à 42mm

Saint-Émilion réhaussée
Cylindre entraxe 70 IN223R70
entraxe 92 IN223-92

Spéciale portes d'entrée

• **Entraxe 92mm**

Caractéristiques
La poignée Saint-Émilion est montée sans ressort de rappel sur plaque cylindre entraxe 92 renforcée avec piliers pour plus de robustesse. Carré de 8 et visserie fournis pour portes de 40 à 60mm d'épaisseur (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)

Cylindre IN223R92



St Émilion 195



St Émilion réhaussée



St Émilion entraxe 92

Saint-Émilion

Matériau
Inox 304

Finition
Brossé mat

Pour profils étroits

Saint-Émilion Ovale

réf.IN103OV

Rosace Cylindre	IN130
Rosace Borgne	IN131
Rosace Batteuse	IN132
Rosace à clé	IN133
Rosaces Condamnation	IN134

La poignée est montée avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal galva. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.

Saint-Émilion /plaque étroite 26

Cylindre entraxe 70 IN103R70
entraxe 92 IN103R92

Poignée palière massive stylisée réversible

Ensemble palière Saint-Émilion 26

Cylindre entraxe 70 IN195PACI26-70STE
entraxe 92 IN195PACI26-92STE

Bec de cane IN195PAB26STE

Caractéristiques
La béquille sur plaque étroite est sans ressort. Le carré de 7 (fourreau compensateur de 7 à 8 pour le modèle sur plaque ea.92) et la visserie sont fournis pour portes de 66 à 72mm d'épaisseur.



Pyla

• **BUREAUX et HÔTELS**

Matériau
Zamak
Finition
Chrome Perle

Pour portes d'intérieur

Pyla rosace

réf.010907

ROBUSTE

ADAPTÉE AUX LIEUX TRÈS FRÉQUENTÉS

Caractéristiques
La poignée massive **stylisée en U** anti-arrachage est montée avec ressort sur rosace ronde vissée sur une sous-construction en fonte. Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40mm.

Rosace Cylindre	R1002
Rosace à Clé	R1001
Rosaces Condamnation	R1003
Rosaces Conda.Voyant	R1003VO
Rosace Borgne	R1005
Rosace Batteuse	R1004

La poignée de fenêtre coordonnée

Pyla O.B.

réf.010907OB



EUROWALE

28 rue des Berles . 33185 Le Haillan

Tél : 05 56 95 87 57

www.eurowale.fr