



**EUROWALE**

Conception & Fabrication



## Pomerol

La gamme de poignées pour

PORTES D'ENTRÉE . PORTES-FENÊTRES . FENÊTRES . PORTES COULISSANTES

28 rue des Berles 33185 Le Haillan Tél.05 56 95 87 57 [www.eurowale.fr](http://www.eurowale.fr)

Suivez-nous sur les réseaux



# Pomerol

## POUR LES PORTES D'ENTRÉE

ROBUSTE & SÉCURISANTE



### Pomerol Ovale Renforcée | réf. IN104OVR



La **poignée renforcée avec relevage** est montée avec ressort dans les 2 sens sur rosace ovale, sous-construction en fonte et nylon, spécialement adaptée aux menuiseries en alu.



### Rosace renforcée | réf. IN130HS

Un **protège cylindre renforcé** qui rend inaccessible le barillet. Livrée avec rosace ovale pour l'intérieur



### Pomerol Ovale | réf. IN104OV50



**Version standard** avec ressort de rappel sur rosace ovale clipsée sur sous-construction métal



### Rosace standard | réf. IN130

### Pomerol Ovale inox 316 | réf. IN104OV316



Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques, l'inox 316 assure longévité et fiabilité face à la corrosion (rosace de fonction incluse)



### Pomerol Ovale Noir Velouté | réf. IN104OVNO



La **poignée tendance en Noir Velouté** avec ressort de rappel dans les 2 sens sur rosace ovale clipsée sur sous-construction en inox. (rosace de fonction incluse)



pour bon fonctionnement



Modèles en Inox finition Brossé mat / Noir Velouté

# Pomerol

## POUR LES PORTES D'ENTRÉE

ADAPTÉES À UN USAGE INTENSIF



- **Pomerol Grade 3 |**  
réf.IN104G3N (carré de 7mm)  
réf.IN104G3N8 (carré de 8mm) \*  
\* Spéciale portes d'entrée

Modèle adapté à un usage intensif, aux performances qualitatives certifiées par la norme **EN1906 grade 3**. La poignée est montée sur rosace ronde à ressort clipsée sur une sous-construction en nylon. La portée en laiton assure la solidité du modèle.



Rosace cylindre | réf.IN120NY

- **Pomerol Rosace inox 316 |**  
réf.IN104-316

Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques, l'inox 316 assure longévité et fiabilité face à la corrosion



Rosace cylindre | réf.IN120-316



- **Pomerol Or Satiné (P.V.D.) |**  
réf.IN104OS

Décorative, le traitement P.V.D. de la finition or satiné est une garantie de résistance aux rayures et à la corrosion. Modèle adapté à un usage intensif, certifié par la norme **EN1906 grade 3**.



Rosace cylindre | réf.IN120OS



- **Pomerol Noir Titane (P.V.D.) |**  
réf.IN104PVD

- **Tendance**, le traitement P.V.D. de la finition noire titane est une garantie de résistance aux rayures et à la corrosion. Modèle adapté à un usage intensif, certifié par la norme **EN1906 grade 3**.



Rosace cylindre | réf.IN120PVD



- **Pomerol Plaque |**  
réf.IN218NEW (entraxe 70)

Poignée avec ressort de rappel sur grande plaque **entraxe 70**, vis invisibles grâce à l'enjoliveur.

réf.IN218R92 (entraxe 92)

Béquille sans ressort de rappel sur grande plaque **entraxe 92** avec piliers.

- **Pomerol Plaque inox 316 |**  
réf.IN218-316

Pour les lieux exposés au brouillard salin et aux agressions chimiques, l'inox 316 assure longévité et fiabilité face à la corrosion  
Poignée sans ressort avec piliers pour un meilleur maintien.



- **Ensemble palière Amande-Pomerol |**  
réf.IN235CI-218 (entraxe 70)



- **Pomerol Plaque Noir Titane (P.V.D.) |**  
réf.IN218NOPVD

Tendance, le traitement P.V.D. de la finition noire titane est une garantie de résistance aux rayures et à la corrosion.  
Poignée sans ressort sur grande plaque entraxe 70 avec piliers pour un meilleur maintien.



- **Ensemble palière Noir Amande-Pomerol |**  
réf.IN235CINO-218NO



# Pomerol

## POUR LES PORTES-FENÊTRES



- **Pomerol Plaque étroite 26 |** 

réf.IN104R70 (entraxe 70)  
réf.IN104R92 (entraxe 92)

Poignée sans ressort de rappel sur **plaque étroite de 26mm entraxe 70 ou 92mm**

### Ensemble palière Pomerol 26 |

réf.IN195PACI26-70POM (entraxe 70)  
réf.IN195PACI26-92POM (entraxe 92)



- **Pomerol Plaque étroite 26 Noir Velouté |** 

réf.IN104R70NO

Poignée sans ressort de rappel sur **plaque étroite de 26mm entraxe 70 mm**

### Ensemble palière Pomerol 26 |

réf.IN195PACI26NO-70POM

## POUR LES FENÊTRES

### POUR LES BAIES COULISSANTES LEVANTES



1. 2. 3.

- **Pomerol pour baies coulissantes |**

1. réf.IN330  
2. réf.IN331  
3. réf.IN332



Poignée longue pour ferrage soulevant coulissant et vantail de 56 à 92mm d'épaisseur

- **Pomerol Noir Velouté pour baies coulissantes |**

réf.IN330NO



- **Pomerol O.B. à clé |** réf.IN304CL 

*Erratum* La version à **clé pour sécuriser les fenêtres** permet le verrouillage de la fenêtre en position fermée et oscillo-battante

- **Pomerol O.B. |** réf.IN304NEW 

**Version standard**  
avec roulement à billes pour faciliter l'ouverture.

- **Pomerol O.B. Noir Velouté |** réf.IN304NO 

**Tendance en noir** à coordonner ou contraster aux menuiseries .

- **Pomerol O.B. Or Satiné |** réf.IN304OS

En **version actuelle Or satiné traitée P.V.D.** résistante aux rayures et à la corrosion.



pour bon fonctionnement



Modèles en *Inox finition Brossé mat / Noir Velouté / Or Satiné PVD*