

Poignées sur plaques

pour portes d'entrée en Bois



Pomerol plaque ROBUSTO |

🔑 Cylindre réf. IN218G4

Inox 304 - Finition : Brosée mat

Modèle certifié par la norme EN1906 grade 4 concernant ses performances qualitatives, et donc adapté à un usage intensif sans soin.

Ce modèle conçu pour durer dans le temps est composé d'une poignée à section ronde sur plaques épaisses massives avec piliers.

L'ensemble monobloc est sans ressort de rappel.

La portée en inox et la bague de renfort augmenteront la longévité et le nombre de cycles (test d'ouverture-fermeture à + de 200 000 cycles)


Carré fraisé en acier cémenté pour plus de résistance . Vis à métaux de 5mm



pour le fonctionnement

Autres fonctions :

Bec de cane réf. IN216G4 . Condamnation réf. IN219G4 .



Entraxe 92


Pomerol 92 |

🔑 Cylindre IN218R92

Inox 304 - Finition : Brosée mat

Béquille sans ressort de rappel, sur plaque cylindre renforcée entraxe 92 avec piliers.

Carré de 8x110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur (nous consulter pour toute autre épaisseur de porte)





PomeroL /plaque Inox 316 |

🔑 Cylindre IN218-316

Inox 316 - Finition : Brossée mat

Ensemble de porte pour les bâtiments en bord de mer, les piscines, les cuisines, les laboratoires...

Béquille tubulaire en angle droit sur grande plaque fonction cylindre sans ressort de rappel et avec piliers pour un maintien renforcé.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Nous conseillons l'utilisation de poignées en inox 316 dans les environnements agressifs, car cet inox auquel a été ajouté du molybdène assure longévité et fiabilité face à la corrosion.



PomeroL Plaque Noir Titane P.V.D.* |

🔑 Cylindre réf.IN218NOPVD

*Inox 304 - Finition : Noir Titane traitée P.V.D.**

Modèle hautement résistant aux rayures grâce à son traitement P.V.D. *

La poignée est montée sans ressort sur grande plaque entraxe 70 avec piliers pour un meilleur maintien.

Autres fonctions en NOIR Époxy non PVD :

Bec de cane réf.IN216NO .



À Clé réf.IN217NO .

Condammation réf.IN219NO




* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane.

Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.



Design, confortable & robuste



16

Bastide plaque rectangle |

 Cylindre IN183

Inox 304 - Finition : Brosée mat

La poignée à **section demi-lune** est montée sans ressort de rappel sur grande plaque rectangulaire entraxe 70 avec piliers.


Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm

Autres fonctions :

Bec de cane réf. IN181 . À Clé réf. IN182

Condamnation réf. IN284

Bastide plaque ronde |



 Cylindre **entraxe 70** IN180R70
entraxe 92 IN180R92

Inox 304 - Finition : Brosée mat

La poignée Bastide est montée sur une grande plaque entraxe 70 ou 92 avec piliers sans ressort.

Carré de 7x110 (en entraxe 70) et carré de 8 x110 (en entraxe 92) pour portes de 40 à 54mm .

En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm





Entraxe 70
Entraxe 92



New Pyla Plaque Rectangle |

🔑 Cylindre IN170C-CI

Inox 304 - Finition : Brossée mat

La poignée à **section ovale** est montée sans ressort de rappel sur plaque rectangulaire avec piliers .

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm

Autres fonctions :

Bec de cane réf.IN170C-B . À Clé réf.IN170C-CL

Condamnation réf.IN170C-CO

New Pyla plaque ronde |



🔑 Cylindre **entraxe 70** IN170R70
entraxe 92 IN170R92

Inox 304 - Finition : Brossée mat

Béquille ovale sans ressort de rappel, sur plaque cylindre **renforcée entraxe 70 ou 92** avec piliers pour plus de robustesse.

Carré de 7x110 (en entraxe 70) et carré de 8 x110 (en entraxe 92) pour portes de 40 à 54mm .

En option : carré de 8 x 135 pour portes de 50 à 68mm



Contemporaines & tendances



18

Détail déco : les vis de fixation sont invisibles

Yquem Plaque Noire |

Cylindre IN118NO-PI

Inox 304 - Finition : Noir Velouté Époxy

La poignée à **section rectangulaire** est montée avec ressort de rappel, pour plus de robustesse, sur plaque rectangulaire avec enjoliveur.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions :

Bec de cane réf.IN118NO-PB . À Clé réf.IN118NO-PL

Condamnation réf.IN118NO-PC

Yquem Plaque |

Cylindre IN118-PI

Inox 304 - Finition : Brossée mat



La poignée à section rectangulaire est montée avec ressort de rappel sur plaque rectangulaire avec enjoliveur.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions :

Bec de cane réf.IN118-PB . À Clé réf.IN118-PL

Condamnation réf.IN118-PC





L'élégance des détails



Gros plan sur les détails

- La finition mate est rehaussée avec élégance autour de la plaque ainsi que sur les extrémités de la béquille
- Le détail déco : une rosette brillante à la base de la béquille



19

Listrac plaque bicolore |

 Cylindre IN156BRICI

Un bel effet chromé obtenu par le polissage de l'inox

Inox 304 - Finition Bicolore : chromée / brossé mat


La poignée tubulaire est montée sans ressort sur une plaque ronde fixation 195mm .

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm

Autres fonctions :

Bec de cane réf.IN156BRIB . À Clé réf.IN156BRICL

Condamnation réf.IN156BRICO



Sécurisante & indémontable depuis l'extérieur



20

St-Émilion 195 Chrome perle |

🔑 Cylindre 010823CP

Zamak - Finition : Chrome perle

Poignée confortable sans ressort sur grande plaque massive avec piliers .

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions :

Bec de cane réf.010821CP .

À Clé réf.010822CP

Condamnation réf.010824CP

Ensemble de sécurité St Émilion |

🔑 Chrome perle (en photo) 020972CP



🔑 Argent 020972AR

Zamak - Finitions : Chrome perle ou Argent

Ensemble sur plaques épaisses avec **protecteur de cylindre anti-perçage auto-ajustable pour sécuriser les portes d'entrée** . Béquille mobile monobloc sur plaque massive.

Carré de 7 pour portes de 40 à 58mm d'épaisseur

Dans la même gamme : l'ensemble palière St Émilion avec protecteur de cylindre p.31





Contemporaine, graphique et fonctionnelle



21

Socoa | 🔑 Cylindre 010873AR

Aluminium - Finition : Argent


La poignée fuselée est montée sans ressort de rappel sur une grande plaque massive avec piliers pour assurer un bon maintien.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur.

Autres fonctions :

Bec de cane réf.010871AR . À Clé réf.010872AR


Condammation réf.010874AR



Poignées sur plaques



Une finition satinée et veloutée



Poignée à la forme originale

Fuselée, légèrement déportée

22

Pyla plaque | Cylindre 010963

Zamak - Finition : Chrome perle

Poignée en U anti-arrachage massive , robuste & stylisée.

La béquille est montée sans ressort sur **plaque massive** avec piliers.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur.

Cap-Ferret | Cylindre 010753CP

Zamak - Finition : Chrome perle



La **poignée massive** est montée sans ressort de rappel sur une **grande plaque massive** avec piliers pour plus de robustesse.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur.

Autres fonctions :

Bec de cane réf.010961 . À Clé réf.010962

Condamnation réf.010964 . Conda.Voyant réf.010964VO





Poignée aux formes géométriques & à l'arrière bombé pour un confort maximum



23

Bloom Plaque 40 |

Argent |
 entraxe 70 réf.010289AR70
 entraxe 92 réf.010289AR92


Noir |
 entraxe 70 réf.010289NO70
 entraxe 92 réf.010289NO92

Aluminium - Finition : Argent ou Noir

La poignée à section rectangulaire bombée sur l'arrière est montée sans ressort sur **plaque massive** rectangulaire trou de cylindre **entraxe 70 ou 92mm** avec piliers pour en renforcer la solidité.

Entraxe béquille/cylindre 70 : en carré de 7 x 110mm

Entraxe béquille/cylindre 92 : en carré de 8mm



Entraxe béquille/cylindre 70

Entraxe béquille/cylindre 92



Haute résistance à la corrosion



24

Milano Titane P.V.D. * |
réf.010308TI

Venezia Titane P.V.D. * |
réf.010303TI

*Laiton - Finition : Poli Titane traité P.V.D.**

Modèles aux formes classiques composés d'une poignée avec ressort sur une plaque emboutie.



Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur



pour la finition

* Le **P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane.

Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.



Autres fonctions en Laiton poli verni non traité PVD (nous consulter)



Les classiques en laiton



Roma |
réf.010333GM



Siena |
réf.010347PO



Beynac Laiton poli verni |
réf.010403LP

Beynac Vieux laiton | réf.010403VL

25

Laiton - Finition : Poli verni

Modèles traditionnels composés d'une poignée avec ressort sur une plaque emboutie.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions :

Bec de cane réf.010331GM

À Clé réf.010332GM

Condamnation réf.010335GM

Autres fonctions :

Bec de cane réf.010345PO

À Clé réf.010346PO

Condamnation réf.010348PO

Laiton - Finitions : Vieux laiton effet patiné - Laiton Poli verni

Modèles traditionnels composés d'une poignée sans ressort sur une **grande plaque fine** de 2mm.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions en Laiton Poli verni :




Bec de cane réf.010401LP . À Clé réf.010402LP

Condamnation réf.010404LP

Autres fonctions en Vieux laiton :

Bec de cane réf.010401VL . À Clé réf.010402VL

Condamnation réf.010404VL



Les modèles traditionnels en fer



26

Beynac Fer Noir | réf.010403N

Beynac Fer Patiné | réf.010403FP

Fer - Finitions : Patinée - Noire

Modèles traditionnels composés d'une poignée sans ressort sur une **grande plaque fine** de 2mm.


Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions en Noir :

Bec de cane réf.010401N . À Clé réf.010402N . Condamnation réf.010404N

Autres fonctions en Patiné :

Bec de cane réf.010401FP . À Clé réf.010402FP . Condamnation réf.010404FP





Coq Fer Patiné | réf.010413FP

Coq Fer Noir | réf.010413N

Fer - Finitions : Patinée - Noire

Modèles traditionnels composés d'une poignée sans ressort sur une **grande plaque fine** découpée en forme de coq de 3mm.

Carré de 7 x 110 pour portes de 40 à 54mm d'épaisseur

Autres fonctions en Noir :

Bec de cane réf.010411N . À Clé réf.010412N . Condamnation réf.010414N

Autres fonctions en Patiné :

Bec de cane réf.010411FP . À Clé réf.010412FP . Condamnation réf.010414FP

